




□□□□ □□□□□□:

□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□□ □□□□ □□□□: □□□□□□□□, □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□

1. 鋼絲繩的規格與性能
 2. 鋼絲繩的結構與種類
 3. 鋼絲繩的安裝與使用
 4. 鋼絲繩的維護與保養
 5. 鋼絲繩的檢驗與測試
 6. 鋼絲繩的應用與發展



鋼絲繩的規格與性能：

鋼絲繩的規格與性能，是指鋼絲繩的直徑、股數、股徑、鋼絲直徑、鋼絲繩的破斷力、鋼絲繩的伸長率、鋼絲繩的疲勞壽命、鋼絲繩的抗腐蝕性能等。

鋼絲繩的規格與性能，是指鋼絲繩的直徑、股數、股徑、鋼絲直徑、鋼絲繩的破斷力、鋼絲繩的伸長率、鋼絲繩的疲勞壽命、鋼絲繩的抗腐蝕性能等。

鋼絲繩的規格與性能，是指鋼絲繩的直徑、股數、股徑、鋼絲直徑、鋼絲繩的破斷力、鋼絲繩的伸長率、鋼絲繩的疲勞壽命、鋼絲繩的抗腐蝕性能等。

鋼絲繩的規格與性能，是指鋼絲繩的直徑、股數、股徑、鋼絲直徑、鋼絲繩的破斷力、鋼絲繩的伸長率、鋼絲繩的疲勞壽命、鋼絲繩的抗腐蝕性能等。

鋼絲繩的規格與性能，是指鋼絲繩的直徑、股數、股徑、鋼絲直徑、鋼絲繩的破斷力、鋼絲繩的伸長率、鋼絲繩的疲勞壽命、鋼絲繩的抗腐蝕性能等。

鋼絲繩	鋼絲繩	鋼絲繩 (破斷力)	鋼絲繩 (破斷力)	鋼絲繩 (破斷力)
BW-DMW-01	24 #	60	70	190
	36 #	60	70	190
	46 #	60	70	190
BW-DMW-02	36 #	60	120	200
	46 #	60	120	200
	60 #	60	120	200



APPLICABLE FOR
AUTOMATIC CALIBRATION
MACHINE FOR QUARTZ SLABS.

□□□□ □□□□ □□□□:

