[illegible]:

[illegible], [illegible]

[illegible], [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], OEM [illegible], [illegible] wholesales, [illegible], [illegible]

[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

[illegible]:

1. [illegible], [illegible]

2. [illegible], [illegible]

3. [illegible], [illegible]-[illegible], [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

4. [illegible], [illegible], [illegible]

[illegible]:

[illegible]:

[illegible]	[illegible] (Lxwxh)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
800 [illegible] (36 [illegible])	40x6.0x15 [illegible]	[illegible]	[illegible], [illegible]	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

[illegible], [illegible]

[illegible]	[illegible] (Lxwxh)	[illegible]

400 □□□□	40x3.5x15 □□□□	□□□□ □□□□□, □□desite , □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□
400 □□□□	40x3.6x15 □□□□	□□□□ □□□□□, □□desite , □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□
500 □□□□	40x4.2x15 □□□□	□□□□ □□□□□, □□desite , □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□
500 □□□□	40x4.5x15 □□□□	□□□□ □□□□□, □□desite , □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□
600 □□□□	40x5.0x15 □□□□	□□□□ □□□□□, □□desite , □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□
800 □□□□	40x6.0x15 □□□□	□□□□ □□□□□, □□desite , □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□
900 □□□□	40x7.0x15 □□□□	□□□□ □□□□□, □□desite , □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□
1000 □□□□	40x7.0x15 □□□□	□□□□ □□□□□, □□desite , □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□
1600 □□□□	24x9.0x15 □□□□	□□□□ □□□□□, □□desite , □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□

□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56”	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□


Use For Lava Stone
Fan Shape
15mm
40mm
6mm

Wet Use For 800mm Diamond Saw Blade



आवेदन:

पुल काटने की मशीन, डेस्कटॉप काटने की मशीन के लिए, लावा पत्थर के लिए डायमंड सेगमेंट।

800 मिमी परिपत्र पर हीरा खंड उच्च आवृत्ति वेल्डिंग लावा पत्थर काटने के लिए ब्लेड देखा।

कृपया हमें डायमंड सेगमेंट के आकार को सूचित करें और खाली और ऑब्जेक्ट को काटने के साथ-साथ वस्तु काटने के चरित्र को भी सूचित करें।

गार्डनर्स और गार्डन आर्किटेक्ट्स सजावटी और पानी को बनाए रखने के उद्देश्यों के लिए लावा चट्टानों का उपयोग करते हैं। पत्थरों को रंगीन डिजाइन प्रभाव देने के लिए मार्गों पर रखा जा सकता है, या सीमा सजावट के रूप में उपयोग किया जा सकता है। छोटे लावा चट्टानों का



उपयोग पानी इकट्ठा करने और क्षरण से बचने के लिए गीली घास के रूप में किया जाता है।

सामान्य प्रश्न

1. उत्पाद की गुणवत्ता की गारंटी कैसे दें?

कंपनी के उत्पादों में मानक, सुरक्षा की गारंटी है, उत्पाद की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा गारंटी, हमारे ग्राहकों के लिए उत्पाद की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार, पेशेवर और अनुभवी हीरा निर्माता के रूप में, एक पेशेवर और अनुभवी हीरा निर्माता के रूप में, Boreway हमारे ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले हीरे के उपकरण प्रदान करने पर जोर देता है।

2. क्या आप पेशेवर हैं?

हमारी सभी कंपनी के उत्पाद हीरे के उपकरण या संबंधित मशीनरी उत्पाद हैं। वे अत्यधिक पेशेवर हैं और अपने पूर्व-उद्योग स्तर को बनाए रखा है। हम अधिक पेशेवर हैं और आपके बाजार (डीलर) या परियोजना (अंतिम उपयोगकर्ता) के लिए आदर्श आदर्श खोजने में आपकी सहायता कर सकते हैं। हीरा उपकरण।

3. हमारे फायदे क्या हैं?

हमारी टीम पेशेवर है और सदस्यों के पास हीरे के उपकरण का अच्छा अध्ययन है। हम त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। प्रत्येक संदेश या ईमेल को 24 घंटों के भीतर जवाब दिया जाएगा। पिछले कुछ दशकों में, Boreway डायमंड टूल्स ने OEM / ODM के कई ऑर्डर

सफलतापूर्वक किए हैं। कुछ OEM / ODM सेवाएं निःशुल्क हैं!

संपर्क करें:

NO.605 Huahui केंद्र, Shuitou टाउन 362342 Quanzhou, Fujian, China

टेल: (+86) 595-86990206 / फैक्स:(+86) 595-86990220

मोबाइल / WhatsApp / वीचैट:(+ 86) 18650679939

ईमेल: boreway@boreway.com

Lyon Chang