

အခြေအနေအထား:

အပြည့်အဝ အစီအစဉ်ကို အခြေအနေအထားအရ အချိန်အတိုင်း အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အသုံးပြုရမည်။

အသုံးပြုမှုကို အစီအစဉ်အရ အပြည့်အဝ အသုံးပြုရန်၊ အခြေအနေအထားအရ အချိန်အတိုင်း အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အသုံးပြုရမည်။

အခြေအနေအထားအရ အချိန်အတိုင်း အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အသုံးပြုရမည်။

အခြေအနေအထားအရ အချိန်အတိုင်း အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အသုံးပြုရမည်။

အသုံးပြုမှု:

1. အခြေအနေအထားအရ အချိန်အတိုင်း အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အသုံးပြုရမည်။
2. အခြေအနေအထားအရ အချိန်အတိုင်း အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အသုံးပြုရမည်။
3. အခြေအနေအထားအရ အချိန်အတိုင်း အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အသုံးပြုရမည်။
4. အခြေအနေအထားအရ အချိန်အတိုင်း အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အသုံးပြုရမည်။
5. အခြေအနေအထားအရ အချိန်အတိုင်း အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အသုံးပြုရမည်။

အသုံးပြုမှု အခြေအနေအထား:

အခြေအနေအထားအရ အချိန်အတိုင်း အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အသုံးပြုရမည်။

အခြေအနေအထား	အခြေအနေအထား (LxWxH)	အခြေအနေအထား	အခြေအနေအထား	အခြေအနေအထား
800 (36)	40x6.0x15mm	အခြေအနေအထား	အခြေအနေအထား	အခြေအနေအထား

အခြေအနေအထားအရ အချိန်အတိုင်း အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အသုံးပြုရမည်။

အခြေအနေအထား	အခြေအနေအထား (LxWxH)	အခြေအနေအထား
400mm	40x3.5x15mm	အခြေအနေအထား, desite အခြေအနေအထား
400mm	40x3.6x15mm	အခြေအနေအထား, desite အခြေအနေအထား
500mm	40x4.2x15mm	အခြေအနေအထား, desite အခြေအနေအထား

500	40x4.5x15mm	desite
600	40x5.0x15mm	desite
800	40x6.0x15mm	desite
900	40x7.0x15mm	desite
1000	40x7.0x15mm	desite
1600	24x9.0x15mm	desite

Table with 3 columns: Diameter, Thickness, Teeth


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Table with 10 columns: Diameter, Thickness, Teeth, Segment Size, Hole, Max. RPM, Cutting Stone

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□ **800** □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□







□□□□□:

800 8000 800000 80 8000 800 8000 8000000 80000000 80000 8000 80000 800000 80 8000 80000


800000 80000000 800000 80000000 8000 8000 800000 80 80000, 800000000 800000 80 80000 80 8000 80000 8000000

80 80000000 800000000000 80 800000000 80000 8000 800000 80 8000000 80 80000 8000000000
 800000000000 80 80000 80000 80 8000 8000000 80000 80 80000 800000 80 8000 80000 800000 800000 800000
 '800000000 80 800000000000000 80 8000 8000 800000000 80 800000000000000 80 800000000 800000 80 80000
 80000 80, 80000 80 8000 8000 800000, 80000000 80 8000 8000 800000000'



□□□□□□ □□□□:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui □□□□□□, Shuitou □□□□ 362,342 Quanzhou, Fujian, China

 □□□□□□: (+86) 595-86990206 /  □□□□□□:(+86) 595-86990220

 □□□□□□ / **WhatsApp / Wechat:**(+ 86) 18650679939

 □□□□: **boreway@boreway.com**

 **Lyon Chang**