

00000:

00000-0000 000000000 00000 000000 000 000000 000000 00000000 0000000 000000 00 000:



00 00000000 00000000 0000000 0000000 0000000 00000 00 000 0000000 000000 00000000 00000 00 0000 000000 00 0000 000000 000000 00000 00;

00 0000000 0000000 000000 00 000 0000000 000000 000000000 000000 00000 00 000000 00 000000 00 000000 00 000000 00;

00 000 00 0000000 000000000 0000 00000 00 0000000000 00 00000000 0000000 00!

000000 00000:

00 0000 000000000 0000000000 00 0000000000 0000000000 0000000 00000 0000 000000 0000 00000000 00000000000 00 0000 0000000 0000:


1000-3500 0000 000000000 0000 000000 00000					
000000		0000 00 00000			00000 00000
0000	00000	0000000	0000000	0000000	00000000

40	1000	24	7.4 / 6.8	15	70
44	1100	24	7.4 / 6.8	15	74
48	1200	24	7.5 / 7.0	15/20	80
52	1300	24	8.0 / 7.4	15/20	88
56	1400	24	9.0 / 8.4	15/20	96
64	1600	24	9.0 / 8.4	15/20	108
72	1800	24	10 / 9.0	15/20	120
80	2000	24	10.6 / 9.8	15/20	128
88	2200	24	11.5 / 10.5	15/20	136
100	2500	24	11.8 / 10.8	15/20	140
120	3000	24	13.0 / 12	15/20	160
140	3500	24	13.5 / 12.5	15/20/30	180

000000-00000 00000000000 000000 0000000 000 00 000000 0000000 000000 00 0000 0000000 000000
 00000000, 000000 000 0000000000 00 000000 00 000000000 00 00000 000000 00 000000000 00000 0000 0000
 00000 00000000000000 00 00000000000 00000 00 00000 00
 00000000000000 00 0000000000

00000000 00000000:

000000-00000 00000000000 000000 0000000 000 00000000 000000 000000000 00000000 0000000 00 0000:




結論:

この研究では、切削加工時の切削屑の除去と熱の消散を目的として、多孔質材料を用いたサンドイッチ構造の設計と製造が示された。この構造は、切削加工時の切削屑の除去と熱の消散を効果的に実現することが期待される。

Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.







□□□□ □□□□□:



□□□:

1. □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
2. □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□
3. □□□□ □□□□□ □□□□□□□, □□ □□□, □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□


□□□□□□□ □□□□□□□:



Granite Block Cutting Segment



Granite Edge Cutting Segment



Marble Block Cutting Segment



Marble Edge Cutting Segment

□□□□ □□□ □□:

□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ control



□□□□□ □ □□□□:

□□□□□:

□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□:



□□□□□□:

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).



By Air or by Sea for batch goods, Airport/ Port receiving

By air



By sea



□□□□ □□□□:□□

1. ພຶ້ນ ພື້ນທີ່ ພື້ນທີ່: ພຶ້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນທີ່ ພື້ນທີ່ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ
2. ພື້ນທີ່ ພື້ນ ພື້ນທີ່: ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນທີ່ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນທີ່ພື້ນ ພື້ນ
3. OEM ພື້ນທີ່ພື້ນທີ່: ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນທີ່ ພື້ນ ພື້ນທີ່ ພື້ນທີ່ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ
4. ພື້ນທີ່ ພື້ນທີ່ພື້ນທີ່: ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນທີ່ພື້ນ ພື້ນທີ່ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນທີ່ ພື້ນ ພື້ນທີ່ ພື້ນທີ່ພື້ນ
ພື້ນ
5. ພື້ນທີ່ ພື້ນທີ່: ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນທີ່ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນທີ່ພື້ນທີ່ ພື້ນ ພື້ນທີ່ ພື້ນ ພື້ນ
ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນທີ່ ພື້ນ

□□□□□□ □□□□□□: □□

- [illegible]

2. 貴 公 司 的 各 種 機 器 均 有 專 人 負 責 售 後 服 務 嗎 ？
如 果 有 專 人 售 後 服 務 ， 請 告 知 售 後 服 務 的 內 容 及 方 式 。

1. 售 後 服 務 的 內 容 及 方 式 。
2. 售 後 服 務 的 專 人 是 誰 ？ 如 果 有 專 人 售 後 服 務 ， 請 告 知 售 後 服 務 的 內 容 及 方 式 。
3. 售 後 服 務 的 專 人 是 誰 ？ 如 果 有 專 人 售 後 服 務 ， 請 告 知 售 後 服 務 的 內 容 及 方 式 。

3. 貴 公 司 的 各 種 機 器 均 有 專 人 負 責 售 後 服 務 嗎 ？

如 果 有 專 人 售 後 服 務 ， 請 告 知 售 後 服 務 的 內 容 及 方 式 。

售 後 服 務 的 內 容 及 方 式 。

售 後 服 務 的 專 人 是 誰 ？ 如 果 有 專 人 售 後 服 務 ， 請 告 知 售 後 服 務 的 內 容 及 方 式 。

售 後 服 務 的 內 容 及 方 式 。

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui 路, Shuitou 鎮 362342 Quanzhou, 福 建 省 南 安 市

 電 話 號 碼 ：

(+86) 595-86990206 /  微 信 號 碼 ：

(+86) 595-86990220

 手 機 號 碼 ：

WhatsApp / 電 話 號 碼 ：

(+ 86) 13559599186

 電 郵 號 碼 ：

boreway06@boreway.net

 公 司 網 址 ：

www.boreway.com