

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

□□□□-□□□□ □□ □□□□-□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble



□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□

boreway[®]



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



სასაქონლო ინფორმაცია

1. როგორ უნდა აირჩიოს მომხმარებელი პროდუქტი?

პირველ რიგში, უნდა აირჩიოს პროდუქტი, რომელიც არის უკეთესად შესაბამისი მომხმარებლის საჭიროებებს. უნდა იქნას გათვალისწინებული მოდელი, რომელიც არის უკეთესად შესაბამისი მომხმარებლის საჭიროებებს.

2. როგორ უნდა აირჩიოს მომხმარებელი პროდუქტი, რომელიც არის უკეთესად შესაბამისი მომხმარებლის საჭიროებებს?

პირველ რიგში, უნდა აირჩიოს პროდუქტი, რომელიც არის უკეთესად შესაბამისი მომხმარებლის საჭიროებებს. უნდა იქნას გათვალისწინებული მოდელი, რომელიც არის უკეთესად შესაბამისი მომხმარებლის საჭიროებებს.

3. როგორ უნდა აირჩიოს მომხმარებელი პროდუქტი, რომელიც არის უკეთესად შესაბამისი მომხმარებლის საჭიროებებს?


პირველ რიგში, უნდა აირჩიოს პროდუქტი, რომელიც არის უკეთესად შესაბამისი მომხმარებლის საჭიროებებს. უნდა იქნას გათვალისწინებული მოდელი, რომელიც არის უკეთესად შესაბამისი მომხმარებლის საჭიროებებს.

□□□□ □□□



□□□□□□ □□□□:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 □□□□□□: (+86) 595-86990206 /  □□□□□□:(+86) 595-86990220

 □□□□□□ / **WhatsApp** / **WECHAT**:(+ 86) 18650679939

 □□□□: **boreway@boreway.com**

 **Lyon Chang**