□□□□□:

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ **350** □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□:

□□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□, □□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□

□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□, □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□, □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□

□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□!

□□□□□ □□□□□:

□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□
□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□:

300-600 □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□□		□□□ □□□□			□□□□ □□□□
□□□	□□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□□
12	300	40	3.0	20	21
14	350	40	3.2	20	24
16	400	40	3.6	20	28
18	450	40	3.8	20	32
20	500	40	4.2	20	36
24	600	40	4.6	20	42

350 □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□,
□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□
□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□
□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□

□□□□□□ □□□□□:

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ **350** □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□:



Diamond longitudinal arrangement is interlaced, ensure the continuous diamond exposure and stable cutting

□□□□□□□□□□:

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ **350** □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□

Applicable materials
To meet your demands for cutting different materials,such as granite,marble,quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc.Different segments recipe were been developed by our company.
Confidential Formula




For Granite
Φ350×50

□□□□□ □□□□□□□:



□□□:

1. □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□

2. □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□

3. □□□□ □□□□□ □□□□□□, □□ □□□, □□ □□ □□□□ □□□□ □□□

□□□□□□□ □□□□□□:

Fan Shape Edge Segment
Normal Shape Edge Segment
W Shape Edge Segment
K Shape Block Segment
V Shape Block Segment
M Shape Block Segment
Slant Slot Edge Segment
Turbo Shape Edge Segment
U Slot Edge Segment

□□□□□ □□□□ □□□:

□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ **control**

EDAX
D8

□□□□□□ □□ □□□□□:

□□□□□ □□□□:

1. □□ □□□□ □□□□□□: □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□
2□ □□□□ □□ □□□□□: □□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□
3. OEM □□□□□□□□□□: □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□
4. □□□□□ □□□□□□□□□: □□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□
5□ □□□□□ □□□□: □□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□

□□□□□□□ □□□□□□:

1. □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□**,** □□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□**?**
□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□, □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□, □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□, □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□

2. □□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□**?**
□□□□□□ □□ □□□, □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□:

1)□ □□□□ □□ RPM, □□□□□ □□□□□□□□□
2)□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□, □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□
3)□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□

3. □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□**?**
□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□, □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□
□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□

□□□□□ □□□□□ □□□:

□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□, □□□□□□□□□
□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□, □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□
□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□, □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□□!

□□□□□□ □□□□:

Fujian Nanan boreway® Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui □□□□□□, Shuitou □□□□ 362342 Quanzhou, □□□□□□□□□□, □□□

□□□□□□**:** (+86) 595-86990206 / □□□□□**:** (+86) 595-86990220

□□□□□□ / **WhatsApp** / □□□□□**:** (+ +) 13559599186

□□□□**:** boreway06@boreway.net

□□□□□ □□□