

000000:



000 000000 000 **HTC** 000000 000 000 0000000 **Terrazzo** 00000 00 000000 000 00 000

0000 0000 0000 000 0000 000000, 000000000 000000 00 000000000 00 00 00 000000 0000000 0000 0000
 0000 0000 0000 0000 000 0000000 00 00 000000 00 000000 000000 00 0000000000 0000 00 000000 000000000
 00000 0000

000000 000000:

000000000000 000000000 00000000000 0000 0000 0000000 0000 **HTC** 00000000 0000 0000 000000000 **Terrazzo**
 0000000 00 0000000 0000 00 0000:

00000000:	0000000 000000 000000
000000:	0000 000000000 0000
0000 0000000:	16-270 # 000000
0000 00 00000:	33 * 17/8 * 13mm * 2T
0000000000:	000000 00 000000 0000000
00onnection:	HTC EZ 000000 0000000000
0000000:	0000000000 00 Terrazzo 0000000
000000:	HTC 0000000 00000000000000000 00000000000
0000000:	000000 00000000 00000000, 00000000 00000000, 00000000 00000000, 000000 00000000 00000000, 00000000000000000 00000000 000000000

000000 00 000000 0000000000000000 000 0000 0000000 0000 00 0000000000 0000 00 0000000 0000000000 000000 00 00 000000


000

0000 0000000 00 0000 00000000 00000000000 00 0000000 0000000


0000000 000000:

000 0000000 000 **HTC** 0000000 000 000 00000000 **Terrazzo** 000000 00 000000 0000 00 0000:

33*17/8*13mm*2T
Size:Double Hexagon Segments



Grit:16-270# etc.



HTC Grinder




00000000000:

00000000 (00000000, 000000) 0000 000000 00 0000 00000000 00, 00000 0000000000 00 00000, 00000,
epoxy 000000 00 00000 00000000, 00000 0000000000 00 00000 00000000, 00000 00000 0000 00 0000 0000000
00000 00000 0000







圖表:

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

圖表: 圖表顯示了不同硬度的混凝土，從最硬的 Xtreme Hard 到最軟的 Very Soft，並列出了相應的 PSI、MPA、CODE 和 COLOUR 值。

圖表:

圖表顯示了不同硬度的混凝土，從最硬的 Xtreme Hard 到最軟的 Very Soft，並列出了相應的 PSI、MPA、CODE 和 COLOUR 值。toughest 圖表顯示了最硬的混凝土。

圖表顯示了不同硬度的混凝土，從最硬的 Xtreme Hard 到最軟的 Very Soft，並列出了相應的 PSI、MPA、CODE 和 COLOUR 值。

圖表顯示了不同硬度的混凝土，從最硬的 Xtreme Hard 到最軟的 Very Soft，並列出了相應的 PSI、MPA、CODE 和 COLOUR 值。

圖表顯示了不同硬度的混凝土，從最硬的 Xtreme Hard 到最軟的 Very Soft，並列出了相應的 PSI、MPA、CODE 和 COLOUR 值。




Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

2 00 0000 0000000000 0000



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net


2 00 000000 0000 0000



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

3 0000000000 0000 0000

000000 00000 0000:



000000 00000:

1. 00 0000 000000: 00 00 00 00000 00000000 00 0000 00 0000 00 0000 0000
2. OEM 0000000000: 00 0000 00000 00 00000 00 000000 00000000 00 0000 0000
3. 000000 0000: 00 0000 00000000 00 00 0000 0000 00 00000000000000 00 000000 00 0000 000000
00 0000 000 000000 0000

