

□□□□□:



□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□, □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□

□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□

□□□□□ □□□□□:

□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□:

□□□□□□:	□□□□□ □□□□ □□□□
□□□□:	□□□ □□□□□□ □□□
□□□ □□□□□:	16-270 # □□□□
□□□ □□□□:	33 * 17/8 * 13mm * 2T
□□□□□□□:	□□□□ □□ □□□□ □□□□□
□□□□□□□□:	3 □□□□ □□ 6 □□ □□ 8 □□ □□□□ □□□
□□□□□:	□□□□□□□ □□ Terrazzo □□□□□□
□□□□□:	□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□
□□□□□:	□□□□ □□□□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□□, □□□□ □□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□

此圖為雙六角形段之示意圖，其尺寸為 33*17/8*13mm*2T。此圖展示了該零件的結構特徵，包括其六角形斷面及安裝孔位。

雙六角形段 (Double Hexagon Segments):

此圖展示了雙六角形段的結構特徵，包括其六角形斷面及安裝孔位。

Double Hexagon Segments


Size: 33*17/8*13mm*2T




此圖展示了雙六角形段的結構特徵，包括其六角形斷面及安裝孔位。






雙六角形段 (Double Hexagon Segments):

此圖展示了雙六角形段的結構特徵，包括其六角形斷面及安裝孔位。此圖展示了該零件的結構特徵，包括其六角形斷面及安裝孔位。





000:

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

0000 000: 00000 0000, 000 0000 00 0000, 0000000 000000 00 000000 00 0000000 0000000 000000

000:

- 0000 0000 00 000000 0000 00 000000 00 00 0000000 00000 00 00000 0000 00 00000 0000000000 00000 00000 00000000 00000 0000
- 000 00000000 000000 00000 00 000 000000000000 00000000 00 00000000 00 0000 00000 00 00000000 0000
- 00000 00000 00 0000 00000 00, 0000000 00 00000 0000 00 0000 0000000000 00000 00000 00000 00 0000 000000 00, 00000 00 00000 0000 00 0000 0000 00000000

□□□□□□□□□□ :

□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□, □□ □□□□, □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□ :



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

□□ □□□□ □□□□ □□□□



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□□□ □□□□ :



品質管理：

1. 品質管理の重要性：品質管理は製品の信頼性を確保し、顧客の満足度を高めるために不可欠な要素です。
2. 品質管理の目的：製品の欠陥を防止し、生産コストを削減し、顧客の期待に応えることです。
3. OEM 品質管理：OEM 製品は、お客様の要求に合わせた品質管理を実施する必要があります。
4. 品質管理の手法：検査、測定、データ分析などの手法を用いて品質を管理します。
5. 品質管理のツール：検査機、測定機、データ管理システムなどのツールを活用して品質管理を行います。

品質保証：

1. 品質保証とは何か？品質保証は、製品が特定の品質基準を満たしていることを保証するためのプロセスです。品質保証は、製品の信頼性を確保し、顧客の満足度を高めるために不可欠な要素です。

2. 歡迎參觀

本公司設於中國福建省南平市長樂縣，佔地12000餘畝，有各類機械設備生產車間，並設有各類產品展示廳，歡迎各界人士參觀指導。

2. 歡迎參觀

本公司設於中國福建省南平市長樂縣，佔地12000餘畝，有各類機械設備生產車間，並設有各類產品展示廳，歡迎各界人士參觀指導。

3. 歡迎參觀

本公司設於中國福建省南平市長樂縣，佔地12000餘畝，有各類機械設備生產車間，並設有各類產品展示廳，歡迎各界人士參觀指導。

歡迎參觀

1. 歡迎參觀
2. 歡迎參觀
3. 歡迎參觀

歡迎參觀

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui 路, Shuitou 鎮 362342 Quanzhou, 福建省南平市長樂縣

電話: (+86) 595-86990206 / 微信: (+86) 595-86990220

WhatsApp / 電話: (+ +) 13559599186

郵箱: boreway05@boreway.net

歡迎參觀