

□□□□:



□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□

[illegible]

000 0000 000 00000 000 000 00 0000 00 00000 0000 00000 00 000000 00000 00 000 00 00000000
 00 00000 0000000 0000000 00000 0000 0000000000 00000000 000000 00 0000 0000 00000 00000 0000

□□□□ □□□□:

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□:

□□□:	□□□□ □□ □□□□ □□ □□□
□□□ □□□□:	16-270 # □□□□
□□□□:	□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□ □□□□:	23.5 * 18.4 / 4.1 * 10 □□□□ * 5 □□
□□□□□□□:	□□□□ □□ □□□□ □□□□□
□□□□□□□□:	□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□:	□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□
□□□□□:	□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□


備註:

磨料 磨粒 磨料, 磨料 磨料,
磨料 磨料, 磨料 磨料,
磨料 磨料 磨料, 磨料磨料 磨料
磨料

磨料 磨 磨料 磨料磨料 磨 磨 磨料 磨 磨 磨料磨料 磨 磨 磨料 磨料磨料 磨料 磨 磨 磨料
磨
磨料 磨料磨料 磨 磨料 磨料磨料 磨料磨料磨料 磨 磨料磨料 磨料磨料

磨料磨料 磨料:


磨料 磨 磨料 磨 磨:



Sizes: 23.5*18.4/4.1*10mm*5T
Lavina Quick Conncting Grinding Machine



Lavina Quick Lock Blank



Lavina Blank With 3 Bare Holes

000 00 00000 00000000 000 0000 0000 000, 00 00 000 00 00000 00 0000 0000

000000000000:

0000 000 00000 000 000 00000000 (00000000, 000000) 00000 00 000 00000000 00, 00000 0000000000
00 0000, 0000, epoxy 000000 00 0000 00000000, 00000 0000000000 00 0000 00000000, 00000 00000 0000
00 000 000000 00000 00000 0000

(0) 00000 000000: 00 #, 00 #, 00 #, 00 #0

0000 000 0000 00 00 0000000000 0000 00 0000 00, 00000 00 00000000 000000 00 00000000 00 00000
0000 00 000000 00 00000000

(0) 000000 000000: 00 #, 00 / 00 #, 00 / its #, 0000 #

0000 00000000 00 0000000000 00 0000000000 0000 00 0000 0000000000 0000 00 00000 00, 00000 00 00000000
00000 00 00000000 00 000000 00 00000000

[illegible]





Before Grinding and Polishing



After Grinding and Polishing

□□□:

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500–9000	5000–7000	4000–5000	3000–4000	1500–3500	1000–2000
MPA	C50–C65	C40–C55	C30–C50	C20–C40	C15–C25	C10–C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

□□□□ □□□: □□□□ □□□□, □□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□

□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□

□□□□ □□: □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□ □□: □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□ 6 / □□ 8 □□□□□□□□ □□ □□□



Lavina Quick Lock Blank



Lavina Blank with
3 M6/M8 Threads



Lavina Blank with
3 Bare Holes

注意:

- 1) 請仔細閱讀說明書，並按照說明書中的步驟進行安裝。
- 2) 請確保安裝時，工具夾緊，並確保工具與工件接觸良好。
- 3) 請確保工具夾緊時，工具與工件接觸良好，並確保工具與工件接觸良好。
- 4) 請確保工具夾緊時，工具與工件接觸良好，並確保工具與工件接觸良好。

注意事項:

請確保工具夾緊時，工具與工件接觸良好，並確保工具與工件接觸良好。

注意事項:



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

請仔細閱讀說明書



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

請仔細閱讀說明書

請仔細閱讀說明書



1. 鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼: 鋼 鋼 鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼
2. 鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼: 鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼鋼
3. OEM 鋼鋼鋼鋼鋼: 鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼
4. 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼: 鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼鋼
5. 鋼鋼鋼 鋼鋼: 鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼

1. 鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼, 鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼?
鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼, 鋼
鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼鋼

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□

□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□?

[illegible]

3. □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □?

[illegible][illegible]

- □□□□□□ □□□□ :

 No.605 Huahui 街, Shuitou 362342 Quanzhou, 福建省, 中国

📞 / **WhatsApp** / 📠: (+ +) 13559599186

