

說明:

此 說明書 係 根據 本 公司 之 產品 說明 書 及 技術 資料 編 寫 之 目 的 在 於 為 貴 客 提 供 一 份 簡 便 易 於 查 閱 之 參 考 資 料 本 說 明 書 內 之 內 容 僅 供 參 考 不 能 代 替 本 公 司 之 技 術 支 持 團 隊 所 提 供 之 技 術 支 持 及 其 他 有 關 之 技 術 支 持 資 料 本 說 明 書 內 之 內 容 如 有 不 確 確 或 有 誤 之 處 請 即 與 本 公 司 之 技 術 支 持 團 隊 聯 繫 以 便 得 到 更 詳 盡 之 說 明 及 支 持 資 料

優點:

- 1.Excellent 性能 及 壽命
- 2.Good sintering 係 根據 貴 客 之 需 求 而 設 計 之 最 佳 參 數

規格:

此 說明書 係 根據 貴 客 之 需 求 而 設 計 之

| 型號                | 規格               | 尺寸        | 重量     | 安裝       | 材料 | 備註                         |
|-------------------|------------------|-----------|--------|----------|----|----------------------------|
| BW-504            | 20mm (3/4 ")     | 12x3x10   | 0.015g | 85-200mm | 銅  | 5/8 "-11<br>M14<br>1/2 "螺絲 |
|                   | 22mm (7/8 ")     | 12x3x10   |        |          |    |                            |
|                   | 25mm (1 ")       | 12x3x10   |        |          |    |                            |
|                   | 29mm (1-1 / 8 ") | 12x3x10   |        |          |    |                            |
|                   | 32mm (1-1 / 4 ") | 16x3x10   |        |          |    |                            |
|                   | 35mm (1-3 / 8 ") | 16x3x10   |        |          |    |                            |
|                   | 38mm (1-1 / 2 ") | 16x3x10   |        |          |    |                            |
|                   | 42mm (1-5 / 8 ") | 16x3x10   |        |          |    |                            |
|                   | 45mm (1-3 / 4 ") | 16x3x10   |        |          |    |                            |
|                   | 50 / 51mm (2 ")  | 16x3x10   |        |          |    |                            |
|                   | 57mm (2-1 / 4 ") | 22x3.5x10 |        |          |    |                            |
|                   | 60mm (2-3 / 8 ") | 22x3.5x10 |        |          |    |                            |
|                   | 63mm (2-1 / 2 ") | 22x3.5x10 |        |          |    |                            |
|                   | 70mm (2-3 / 4 ") | 22x3.5x10 |        |          |    |                            |
|                   | 76mm (3 ")       | 22x3.5x10 |        |          |    |                            |
|                   | 80mm (3-1 / 8 ") | 22x3.5x10 |        |          |    |                            |
|                   | 89mm (3-1 / 2 ") | 22x3.5x10 |        |          |    |                            |
|                   | 102mm (4 ")      | 22x3.5x10 |        |          |    |                            |
| 110mm (4-3 / 8 ") | 22x3.5x10        |           |        |          |    |                            |
| 127mm (5 ")       | 24x4x10          |           |        |          |    |                            |

此 說明書 係 根據 貴 客 之 需 求 而 設 計 之 最 佳 參 數 及 其 他 有 關 之 技 術 支 持 資 料

規格:

此 說明書 係 根據 貴 客 之 需 求 而 設 計 之

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)