

如何選擇合適的鑽石鑿頭

如何選擇合適的鑽石鑿頭：
 當我們在進行各種材料加工時，如：大理石、陶瓷、玻璃、epoxy、Terrazzo 等，我們需要選擇合適的鑽石鑿頭。不同的材料需要不同的鑿頭，我們需要根據材料的硬度、脆性、顏色等因素來選擇合適的鑿頭。我們需要選擇合適的鑿頭，我們需要選擇合適的鑿頭，我們需要選擇合適的鑿頭。

- 選擇合適的鑿頭：
- 1, 鑿頭的直徑與鑽頭的直徑一致;
 - 2, 鑿頭的長度，鑿頭的長度;
 - 3, 鑿頭的直徑，鑿頭的直徑;
 - 4, 鑿頭的直徑與鑽頭的直徑一致



鑿頭的直徑：
 鑿頭的直徑與鑽頭的直徑一致，鑿頭的直徑與鑽頭的直徑一致，鑿頭的直徑與鑽頭的直徑一致，鑿頭的直徑與鑽頭的直徑一致，鑿頭的直徑與鑽頭的直徑一致，鑿頭的直徑與鑽頭的直徑一致，鑿頭的直徑與鑽頭的直徑一致，鑿頭的直徑與鑽頭的直徑一致，鑿頭的直徑與鑽頭的直徑一致，鑿頭的直徑與鑽頭的直徑一致。






如何選擇合適的鑿頭

如何選擇合適的鑿頭：

鑿頭	鑿頭	鑿頭	鑿頭	鑿頭
鑿頭 鑿頭 鑿頭	BW-DGB	6 #, 16 #, 25 #, 30 #, 36 #, 40 # 50 # 60 #, 80 #, 100 # 120 # 150 # 170 # 200 #	鑿頭的直徑與鑽頭的直徑一致 鑿頭的直徑與鑽頭的直徑一致 鑿頭的直徑與鑽頭的直徑一致 鑿頭的直徑與鑽頭的直徑一致 PCD 鑿頭的直徑	鑿頭的直徑與鑽頭的直徑一致 epoxy 鑿頭的直徑 鑿頭的直徑與鑽頭的直徑一致 鑿頭的直徑與鑽頭的直徑一致

鑿頭的直徑與鑽頭的直徑一致，鑿頭的直徑與鑽頭的直徑一致，鑿頭的直徑與鑽頭的直徑一致，鑿頭的直徑與鑽頭的直徑一致，鑿頭的直徑與鑽頭的直徑一致，鑿頭的直徑與鑽頭的直徑一致，鑿頭的直徑與鑽頭的直徑一致，鑿頭的直徑與鑽頭的直徑一致，鑿頭的直徑與鑽頭的直徑一致，鑿頭的直徑與鑽頭的直徑一致。





□□□□:

1. Before □□□□, □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□
2. □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□
3. Other □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□

□□□□□□

□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□
□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□
□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

□□□□ □□□□□□ □□□□

□□□□□□□□ **Nanan Boreway** □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□
□□□: Hongxing □□□□□□□□, Shuitou □□□□, Quanzhou, □□□□□□□□□□, □□□□
□□□□□ □□□: 362,342
□□□□□□□: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812
□□□□□□: (+86) 595-86990220
WhatsApp:+ 86-18359335376
□□□□□□□:ChoisDong
□□□□□: borewa05@boreway.net