परिचय:
प्रबलित कंक्रीट डायमंड ड्रिल बिट D271 * 460 L * 1-1/4 ड्रिलिंग मशीन, बिजली हाथ drillers कंक्रीट ड्रिल करने के लिए खड़े हो जाओ के लिए उपयुक्त हैं,
चिनाई, ईंट आदि। पानी के बहने ड्रिल बिट शांत रहता है और मलबे ड्रिलिंग के तेजी से हटाने प्रदान करते हैं।

विशेषताएं:
1. लागू ड्रिलिंग मशीन, हाथ आयोजित drillers सबसे खड़ा के लिए।
2. अच्छा संतुलन और स्थिर प्रदर्शन।

विनिर्देशों:

Followings के सामान्य विनिर्देशों रहे हैं हमारे प्रबलित कंक्रीट डायमंड ड्रिल बिट D271 * 460 L * 1-1/4:

उत्पाद का नाम व्यास खंड आकार क्षेत्र नं. लंबाई अनुप्रयोग

गीला
निर्माण
हीरा
कोर
ड्रिल बिट

7/8"(22mm) 12x3.0x10 3 अनुकूलित किया जा सकता कंक्रीट
ईंट
चिनाई

1"(25mm) 12x3.0x10 4
1.18"(29mm) 12x3.0x10 4
1.25"(32mm) 16x3.0x10 4
1.38"(35mm) 16x3.0x10 4
1.50"(38mm) 16x3.0x10 5
1.63"(42mm) 16x3.0x10 5
1.75"(45mm) 16x3.0x10 6
1.88"(48mm) 16x3.0x10 6
2"(52mm) 16x3.0x10 7
2.25"(57mm) 22x3.5x10 5
2.50"(63mm) 22x3.5x10 6
2.75"(70mm) 22x3.5x10 7
3"(76mm) 22x3.5x10 8
3.25"(82mm) 22x3.5x10 9
3.50"(89mm) 22x3.5x10 10
4"(102mm) 22x3.5x10 10
4.25"(108mm) 22x3.5x10 11
4.50"(114mm) 22x3.5x10 11
4.75"(120mm) 24x4.0x10 11
5"(127mm) 24x4.0x10 11
5.5"(140mm) 24x4.0x10 12
5.75"(146mm) 24x4.0x10 13
6"(152mm) 24x4.0x10 13
6.25"(159mm) 24x4.0x10 14
6.5"(165mm) 24x4.0x10 15
7"(178mm) 24x4.0x10 16
8"(203mm) 24x4.5x10 18
9"(229mm) 24x4.5x10 20
10"(254mm) 24x4.5x10 23
11"(280mm) 24x5.0x10 25
12"(305mm) 24x5.0x10 27
13"(330mm) 24x5.5x10 30
14"(356mm) 24x5.5x10 32

इसके बाद के संस्करण विनिर्देशों के लिए संदर्भ हैं, अन्य विनिर्देशों ग्राहकों द्वारा आदेश दिया जा सकता।

चित्र:

प्रबलित कंक्रीट डायमंड ड्रिल बिट D271 * 460 L * 1-1/4

[illegible]:

[illegible] **D54 (D50) * 140L * M20 * 1.5 P**

हमसे संपर्क करें:
फ़ुज़ियान Nanan Boreway मशीनरी कं, लिमिटेड ADD:Shuitou शहर, Quanzhou, फ़ुज़ियान, चीनी पोस्ट कोड: 362342
दूरभाष:(+86) 595-86990206
:(+86) 595-86990220 फेक्स
Skype:
Whatsapp:(+86) 18359335376
Wechat:Sherry_154
ईमेल: boreway02@boreway.net