परिचय:

80mm 3 कदम पत्थर हीरा लचीला राल चमकाने पैड पत्थर के लिए जो वेल्क्रो कनेक्शन के साथ बैकर से जुड़े होते हैं, सतह को चमकाने के लिए उपयोग किया जाता है संगमरमर, ग्रेनाइट या अन्य पत्थर की। यह पोर्टेबल चक्की या अन्य मैनुअल संचालित मशीनों द्वारा उपयोग किया जाता है। खुरदुरे से प्रयोग ग्रिट बारीक पीसें। अंत में बफ़ पॉलिशिंग के माध्यम से एक अच्छा पॉलिशिंग परिणाम प्राप्त होता है।

यह 80mm 3 कदम पत्थर हीरा लचीला राल चमकाने पैड आयातित नैनो केस प्लेट उच्च तापमान सामग्री को नहीं जलाता है, संगमरमर के लिए उपयोग करता है,
सिरेमिक पत्थर, चीनी मिट्टी की चीज़ें, ग्लास, पॉलिश किए गए चामर, पानी नहीं जोड़ सकते।
ऑपरेटर को केवल तीन चरणों की आवश्यकता होती है जो आम जमीन शीट तक पहुंच सकते हैं पांच-चरण, सात-चरण प्रभाव, संचालित करने में आसान, दक्षता में सुधार, लागत प्रभावी!

विशेषताएं:

1. तीन कदम सूखी चमकाने पैड पत्थर के लिए लंबी उम्र और स्थिर प्रदर्शन किया है।

2. चिकनी चमकाने और चमकदार पॉलिश सतह।

विशेष विवरण:

अनुगमन हमारे सामान्य लक्षण हैं 80mm 3 कदम पत्थर हीरा लचीला राल चमकाने पैड:

व्यास मोटाई गुणवत्ता वर्ग ग्रिट नं। धारक हाथ का
उपयोग

फर्श का
उपयोग

गीला या सूखा

80 मिमी (3
")

2.2-3.0mm3-10 मिमी प्रीमियम मानक
किफ़ायती

1,2,3 वेल्क्रो या
रबर
100mm (4 ")

उपरोक्त विनिर्देश आपके लिए केवल एक संदर्भ है। अन्य विशिष्टताओं को क्लाइंट द्वारा आदेश दिया जा सकता है।

चित्र:

80mm 3 कदम पत्थर हीरा लचीला राल चमकाने पैड

boreway
ISO 9001
QUALITY ASSURED FIRM
SGS
CE
Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

□□□ □□□ □□ □□□□□□:

□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□, □□□□□□□□ □□□ □□□□□

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com