


說明:

Redi-Lock - 由 sintered 鋼製而成，具有極高的硬度和耐磨性，適合用於高強度、高磨損的應用。其獨特的鎖扣設計，能確保在安裝過程中不會鬆動，提供穩定的支撐和保護。

Z Shape Segment - 由 sintered 鋼製而成，具有極高的硬度和耐磨性，適合用於高強度、高磨損的應用。其獨特的 Z 型設計，能確保在安裝過程中不會鬆動，提供穩定的支撐和保護。

Grinding Wheel - 由 sintered 鋼製而成，具有極高的硬度和耐磨性，適合用於高強度、高磨損的應用。其獨特的設計，能確保在安裝過程中不會鬆動，提供穩定的支撐和保護。



Z 型磨輪 - 由 sintered 鋼製而成，具有極高的硬度和耐磨性，適合用於高強度、高磨損的應用。其獨特的 Z 型設計，能確保在安裝過程中不會鬆動，提供穩定的支撐和保護。

磨輪 - 由 sintered 鋼製而成，具有極高的硬度和耐磨性，適合用於高強度、高磨損的應用。其獨特的設計，能確保在安裝過程中不會鬆動，提供穩定的支撐和保護。

□□□□ □□□□ □□□□:



□□□□□□:

□□□□□□:

1. □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□
2. □□□□□ □□□ / □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□□ / □□□□□□ □□□□□□□□ □□
3. □□ □□ □□ 45 kg, □□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ kg)
4. □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



□□□□□ □□□□:

1. MOQ: □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□
2. OEM □□□□□□ □□ □□□□ □□□□: □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□
3. □□□□□ □□□□: □□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□
4. □□□□□ □□□□□□□□: □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□
5. □□□□ □□ □□□□□: □□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



□□ .605 □□□□□ □□□□□□□□, □□□□□ □□□□ 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /  □□□□□:(+86) 595-86990220



□□□□□□ / **WhatsApp** / □□□□□:(+ +) 18650679939



□□□□□:

