विवरण:

सिंगल गोल सेगमेंट के साथ लवीना डायमंड ग्राइंडिंग प्लेट
डायमंड कंक्रीट ग्राइंडिंग शूज़ पतली कोटिंग हटाने के बड़े क्षेत्रों के लिए सबसे अच्छा समाधान है, कंक्रीट में उच्च धब्बों को समतल करना और चौरसाई करना, और कंक्रीट की सफाई के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करना। उनके खंडों को आपकी बड़ी परियोजनाओं के कम काम करने के लिए कंक्रीट के आक्रामक पीस के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये उच्च गुणवत्ता वाले डायमंड ग्राइंडिंग शूज़ कंक्रीट पॉलिशिंग प्रक्रियाओं में शुरुआती चरणों के लिए भी आदर्श हैं।

ये तेजी से बदल रहे हीरे पीसने वाले जूते लवीना फ्लोर ग्राइंडर के लिए स्वस्थ हैं, बेहतर

हीरे ऑपरेटर को साइट पर कम समय देने, तेजी से काटने, अधिक आक्रामक और अपना बजट बचाने में मदद करते हैं।

विशेष विवरण:

सिंगल गोल सेगमेंट के साथ लैविना डायमंड ग्राइंडिंग प्लेट पर सामान्य विनिर्देश निम्नलिखित हैं:

नाम: सिंगल गोल सेगमेंट के साथ लवीना डायमंड

ग्राइंडिंग प्लेट
खंड ग्रिट: 16 # 30 # 50 # 120 # और इतने पर

आकार: Lavina

खंड आकृति Shape सिंगल राउंड सेगमेंट
सामग्री: हीरा + धातु पाउडर
गुणवत्ता: अंतर्राष्ट्रीय मानक गुणवत्ता
बॉन्ड: सॉफ्ट, मीडियम हार्ड, हार्ड

लाभ: उच्च पीस दक्षता

किसी भी मानक अनुप्रयोग के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए उपकरण उपलब्ध हैं। हम कर सकते हैं
अपने उपकरणों को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाएं।

उत्पाद विवरण:

एकल दौर सेगमेंट के साथ लवीना डायमंड पीस प्लेट:

यदि आप हमारे उत्पादों में रुचि रखते हैं, तो आप मुझ पर क्लिक कर सकते हैं।



टिप्स : डायमंड बॉन्ड चॉइस

सॉफ्ट बॉन्ड - हार्ड कंक्रीट के लिए, 4000 और 5500 साई के बीच। कठोर सतह को पीसने के लिए हीरे के क्रिस्टल को उजागर करने के लिए बांड को नरम होना चाहिए। कठोर कंक्रीट में कठोर ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, नदी का पत्थर, चकमक पत्थर होता है।

मध्यम बॉन्ड - मध्यम कंक्रीट के लिए, 2500 और 4000 पीएसआई के बीच - ज्यादातर मामलों में सुझाए गए, सबसे लोकप्रिय और सबसे आम बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। सामान्य गड्ढे वाली बजरी और / या मध्यम नदी के पत्थर, ट्रैप्रॉक, कुचल बजरी वाले फर्श पर उपयोग के लिए। सॉफ्ट और हार्ड बॉन्ड आमतौर पर चरम (असामान्य) मामलों के लिए आरक्षित होते हैं।

हार्ड बॉन्ड - नरम कंक्रीट के लिए, आमतौर पर 2500 साई के नीचे। बॉन्ड में अपने मैट्रिक्स में कठोर धातुएं होती हैं जो घर्षण का सामना करती हैं, इसलिए सतह को काम करने का मौका देने से पहले हीरे के क्रिस्टल को किक-आउट नहीं किया जाता है। नरम कंक्रीट में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलमाइट, नरम खोल होते हैं।

हम अतिरिक्त हार्ड कंक्रीट के लिए 5500 साई पर सुपर सॉफ्ट बॉन्ड भी प्रदान करते हैं। और अतिरिक्त नरम कंक्रीट के लिए सुपर हार्ड बॉन्ड।

अनुप्रयोग :

सिंगल गोल सेगमेंट के साथ लवीना डायमंड ग्राइंडिंग प्लेट

चिपकने वाले, पतली कोटिंग और असमान धब्बे या जोड़ों को समतल करने के लिए डिज़ाइन। पीसने वाले जूते कंक्रीट के फर्श को पीसने और चमकाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। जूते / केक नरम बंधन, कठोर बंधन और मानक मध्यम बंधन और मिश्रित ग्रिट्स के साथ आते हैं। ये कंक्रीट डायमंड ग्राइंडिंग शूज़ फास्ट चेंज स्टाइल पीस और पॉलिशिंग हेड्स में फिट होते हैं। ग्राइंडिंग शूज़ को प्रतियोगिता के मुकाबले विस्तारित जीवन के लिए जंबो-साइज़ सेगमेंट और प्रति वर्ग यार्ड कम पीस लागत के साथ डिज़ाइन किया गया है।

Gringding Machine

लाभ:

1) बेहतर हीरे और एक अत्यंत टिकाऊ और अद्वितीय मैट्रिक्स का संयोजन
2) अपने उत्पाद और श्रम लागत को कम करने के लिए स्टॉक को जल्दी और कुशलता से हटाता है
3) प्रतिस्पर्धी उत्पादों की तुलना में अधिक समय तक रहता है और चमक नहीं करेगा
4) नरम से बहुत कठिन तक अधिकांश प्रकार के कंक्रीट पर आश्चर्यजनक परिणाम

विशेषताएं:

धैर्य: 6 #, 16 #, 20 #, 30 #, 60 #, 80 #, 150 #, 220 #, 280 #, 300 #, 400 # आदि। कंक्रीट और टेराज़ो फर्श के लिए उपयोग किया जाता है
खरोंच को कम करना। गोल खंड कम आक्रामक होते हैं और अधिक सूक्ष्म खरोंच पैटर्न छोड़ते हैं राउंड सेगमेंट का उपयोग अक्सर राल पॉलिशिंग पैड में एक आसान संक्रमण के लिए करता है बहुत उच्च दक्षता

संबंधित उत्पाद:

PCD पीस जूते PCD पीस जूते PCD पीस जूते PCD पीस जूते

तीन खंड पीस जूते चार खंड पीस जूते

[illegible]:

[illegible]

[illegible] BOREWAY MACHINERY [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], BOREWAY [illegible]

[illegible]

[illegible]:

1. [illegible]: [illegible]
2. [illegible]: [illegible]
3. OEM [illegible]: [illegible]
4. [illegible]: [illegible]
5. [illegible]: [illegible]

[illegible]:

1. [illegible], [illegible]?

[illegible], [illegible]

[illegible]

[illegible], 8 [illegible], [illegible], [illegible]

[illegible]

[illegible]?

[illegible]: [illegible], [illegible]

[illegible], [illegible], [illegible]

[illegible]

3. [illegible]?

[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

कर सकते हैं
और बोर्ड पर ब्रांड। आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई नया उत्पाद तैयार करें, बस हमें अपने उत्पाद भेजें।
आरेखण या नमूना, हम उसी का उत्पादन करते हैं। हम ऐसे उत्पादों को दूसरों को नहीं बेचेंगे केवल ग्राहक ही लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें:

1) यदि आप किसी भी आइटम में रुचि रखते हैं, तो कृपया हमें बताएं कि आप किस शैली और धैर्य चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद!

2) यदि हम ऑन-लाइन नहीं हैं तो आप हमें एक संदेश या ई-मेल दे सकते हैं। हम कम से कम समय में आपसे फिर से मिलेंगे।

3) चूंकि कंप्यूटर स्क्रीन में रंगीन विपथन होता है, इसलिए एस्पेशियल रूप से बिटटी सीआरटी स्क्रीन और एलसीडी स्क्रीन होती है।

4) हम गारंटी नहीं दे सकते कि हमारे उत्पादों का रंग आपके द्वारा देखी गई तस्वीरों के साथ बिल्कुल वैसा ही होगा।

संपर्क करें:

No.605 Huahui केंद्र, Shuitou टाउन 362342 Quanzhou, फ़ुज़ियान, चीन

दूरभाष: (+86) 595-86990206 / फैक्स: (+86) 595-86990220 मोबाइल / WhatsApp / वीचैट: (+ +) 13559599186

ईमेल: boreway09@boreway.net

चिलिन लिन