














# Concrete Floor Grinding

METAL BOND DIAMOND GRINDING PLATES FOR HTC, LAVINA, HUSQVARNA CONNECTION:



CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

CONCRETE HARDNESS: 混凝土硬度, 根据混凝土的硬度, 选择合适的金刚石工具, 以提高工作效率和使用寿命。

注意:

1. 选择合适的金刚石工具, 可以提高工作效率和使用寿命。
2. 金刚石工具的使用寿命与混凝土的硬度密切相关。
3. 金刚石工具的使用寿命与混凝土的硬度密切相关, 选择合适的金刚石工具, 可以提高工作效率和使用寿命。

联系我们:

我们的金刚石工具, 质量可靠, 使用寿命长。

联系我们:



Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

联系我们: 010-60106010

联系我们: 010-60106010

联系我们: 010-60106010

联系我们:



