

规格		主要参数			重量 (kg)
长度	直径	厚度	速度	转速	重量
12	300	40	3.0	8/10	21
14	350	40	3.2	8/10	25
16	400	40	3.6	8/10	28
18	450	40	4.0	8/10	32
20	500	40	4.2	8/10	36
24	600	40	4.6	8/10	42

本产品采用优质材料，经过精密加工，具有切割平滑、快速冷却、高效率的特点。适用于各种工业场合，是您生产过程中的理想选择。

规格参数表：

本产品采用特殊刀片设计，切割平滑，快速冷却，高效率：





规格参数表：

Our products are designed to meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.

Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





□□□□ □□□□□□:



□□□:

1. □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
2. □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□
3. □□□□ □□□□□ □□□□□□□□, □□ □□□□, □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□


□□□□□□□□ □□□□□□□□:



Granite Block Cutting Segment



Granite Edge Cutting Segment



Marble Block Cutting Segment



Marble Edge Cutting Segment

□□□□ □□□ □□:

□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ **control**



□□□□□ □ □□□□:

□□□□□:

□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□:



SEGMENTS FOR MARBLE

SPEC	24x7.5x10MM
DIAM	1200MM
CODE	20034
PACK	96PCS
DATE	2019.06.25

6919820002004

□□□□□□:

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).



By Air or by Sea for batch goods, Airport/ Port receiving

By air



By sea



By Air:

1. 貨物重量限制: 每件貨物重量不得超過 45 公斤
2. 貨物體積限制: 每件貨物體積不得超過 100 公分 x 100 公分 x 100 公分
3. OEM 貨物限制: 貨物必須是 OEM 貨物, 且必須有原廠包裝
4. 貨物包裝限制: 貨物必須用適當的包裝材料包裝, 且必須貼上標籤
5. 貨物目的地限制: 貨物只能運往指定的目的地

By Sea:

1. 貨物重量限制: 每件貨物重量不得超過 45 公斤, 且總重量不得超過 4500 公斤
- 貨物體積限制: 貨物體積不得超過 100 公分 x 100 公分 x 100 公分, 且總體積不得超過 100 立方公尺
- 貨物包裝限制: 貨物必須用適當的包裝材料包裝, 且必須貼上標籤
- 貨物目的地限制: 貨物只能運往指定的目的地

2. 請將 鋼 鋼管 鋼管 鋼 鋼 鋼 鋼管 鋼管鋼管 鋼 鋼管 鋼管 鋼 鋼 鋼 鋼管 鋼 鋼管 鋼管?
鋼管鋼管 鋼 鋼, 鋼管鋼 鋼 鋼管鋼管 鋼管鋼管 鋼管鋼:

- 1) 鋼管 鋼 RPM, 鋼管鋼 鋼管鋼管鋼管
- 2) 鋼管鋼 鋼 鋼管 鋼管 鋼 鋼 鋼管鋼管鋼 鋼管鋼, 鋼管鋼 鋼管鋼鋼 鋼管鋼鋼 鋼 鋼管鋼鋼 鋼管鋼鋼
- 3) 鋼管鋼 鋼 鋼管鋼鋼鋼鋼 鋼管鋼 鋼管鋼 鋼管鋼鋼鋼 鋼管鋼


3. 鋼管鋼鋼鋼 鋼 鋼管鋼鋼 鋼管鋼 鋼?
鋼管鋼鋼鋼鋼鋼 鋼管鋼鋼鋼 鋼管鋼, 鋼 鋼管鋼鋼鋼 鋼 鋼管鋼 鋼管 鋼 鋼管鋼鋼鋼鋼鋼 鋼 鋼管鋼鋼鋼 鋼管鋼 鋼 鋼管
鋼管鋼鋼鋼鋼鋼 鋼管鋼鋼鋼 鋼 鋼管鋼鋼鋼 鋼管鋼 鋼管鋼 鋼管鋼



鋼管鋼鋼 鋼管鋼鋼 鋼管鋼:

鋼管鋼鋼 鋼管鋼鋼鋼 鋼 鋼管 鋼 鋼 鋼管鋼 鋼管鋼 鋼管鋼鋼鋼鋼 鋼管鋼鋼 鋼管鋼鋼鋼鋼 鋼管鋼 鋼 鋼管鋼鋼 鋼管鋼, 鋼管鋼鋼鋼鋼
鋼 鋼管 鋼管 鋼 鋼 鋼管鋼鋼, 鋼管鋼鋼鋼 鋼管鋼鋼鋼鋼 鋼 鋼管鋼 鋼 鋼管鋼 鋼管鋼鋼鋼 鋼管鋼 鋼管鋼鋼鋼鋼 鋼
鋼管鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼 鋼 鋼管鋼鋼, 鋼管 鋼管鋼鋼 鋼管鋼鋼鋼鋼鋼 鋼 鋼 鋼管鋼鋼!

鋼管鋼 鋼管鋼鋼鋼 鋼管鋼:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui 鋼管鋼鋼鋼, Shuitou 鋼管鋼 362342 Quanzhou, 鋼管鋼鋼鋼鋼鋼鋼,
鋼管鋼

 鋼管鋼鋼鋼: (+86) 595-86990206 /  鋼管鋼鋼鋼: (+86) 595-86990220

 鋼管鋼鋼鋼 / **WhatsApp** / 鋼管鋼鋼鋼: (+ +) 13559599186

 鋼管鋼鋼: boreway06@boreway.net

 鋼管鋼鋼鋼 鋼管鋼