

1. 產品規格:

24x8.4 / 7.6x15mm 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格, 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格

產品規格 產品規格 產品規格 產品規格, 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格

產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格, 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格, 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格, 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格

2. 產品規格:

產品規格 產品規格 1. 產品規格 產品規格, 產品規格 產品規格 產品規格

2. 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格, 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格

3. 產品規格 產品規格 產品規格, 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格

3. 產品規格 產品規格:

產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格:

| 產品規格 產品規格 | 產品規格 產品規格 (LxWxH) | 產品規格           | 產品規格 產品規格        | 產品規格                      |
|-----------|-------------------|----------------|------------------|---------------------------|
| 6.5 mm    | 24X8.4 / 7.6x15mm | 產品規格 產品規格 產品規格 | 250pcs 產品規格 產品規格 | 產品規格 產品規格, 產品規格 產品規格 產品規格 |

產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格, 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格 產品規格

產品規格 產品規格 產品規格 產品規格:



| Diameter |      | Thickness | Teeth   | Segment Size |           |          | Hole    | Max. RPM | Cutting Stone |
|----------|------|-----------|---------|--------------|-----------|----------|---------|----------|---------------|
| Inch     | mm   | mm        | pcs/set | L            | W         | H        | mm      | RPM      | #             |
| 10"      | 250  | 1.8(2.2)  | 17      | 40           | 3.2       | 8/10/12  | 50/60   | 3450     | Granite       |
| 12"      | 300  | 1.8(2.2)  | 21      | 40           | 3.2       | 12/15/20 | 50/60   | 2850     | Granite       |
| 14"      | 350  | 2.2(2.4)  | 24      | 40           | 3.2       | 12/15/20 | 50/60   | 2450     | Granite       |
| 16"      | 400  | 2.6(2.8)  | 28      | 40           | 3.6       | 12/15/20 | 50/60   | 2150     | Granite       |
| 18"      | 450  | 2.8(3.0)  | 32      | 40           | 4.2       | 12/15/20 | 50/60   | 1900     | Granite       |
| 20"      | 500  | 2.8(3.0)  | 36      | 40           | 4.2       | 12/15/20 | 50/60   | 1750     | Granite       |
| 24"      | 600  | 3.6(3.2)  | 42      | 40           | 4.6       | 12/15/20 | 50/60   | 1450     | Granite       |
| 32"      | 800  | 4.2(4.5)  | 57      | 40           | 5.5       | 12/15/20 | 50/60   | 1150     | Granite       |
| 36"      | 900  | 5.0(5.5)  | 64      | 40           | 6.5       | 12/15/20 | 60/80   | 950      | Granite       |
| 36"      | 900  | 5.0(5.5)  | 64      | 24           | 7.0/6.2   | 13/15/20 | 60/80   | 950      | Granite       |
| 40"      | 1000 | 5.0(5.5)  | 70      | 24           | 7.0/6.2   | 13/15/20 | 80/100  | 850      | Granite       |
| 48"      | 1200 | 5.5(6.0)  | 80      | 24           | 7.4/6.6   | 13/15/20 | 80/100  | 750      | Granite       |
| 56"      | 1400 | 6.0(6.5)  | 92      | 24           | 8.4/7.6   | 13/15/20 | 80/100  | 600      | Granite       |
| 64"      | 1600 | 6.5(7.2)  | 108     | 24           | 9.2/8.4   | 13/15/20 | 80/100  | 550      | Granite       |
| 72"      | 1800 | 7.2(8.0)  | 120     | 24           | 10.0/9.2  | 13/15/20 | 80/100  | 500      | Granite       |
| 80"      | 2000 | 8.0(9.0)  | 128     | 24           | 11.0/10.0 | 15/20    | 100/120 | 450      | Granite       |
| 86"      | 2200 | 8.0(9.0)  | 132     | 24           | 11.0/10.0 | 15/20    | 100/120 | 400      | Granite       |
| 100"     | 2500 | 9.0(10.0) | 140     | 24           | 12.0/11.0 | 15/20    | 100/120 | 350      | Granite       |
| 120"     | 3000 | 9.0(10.0) | 160     | 24           | 12.5/11.5 | 20/30    | 100/120 | 300      | Granite       |
| 140"     | 3500 | 9.0(10.0) | 180     | 24           | 13.0/12.0 | 20/30    | 100/120 | 250      | Granite       |

1. 請注意：本產品為手工製造，尺寸會有輕微差異，請以實際尺寸為準。






For 6.5m Multi Saw Blade



Sandwich

Prolong the service life  
of the cutter head.



M Shape

Reduce Friction








## 說明:

sintering 的 過程 需要 在 高 溫 下 進行 燒結， 因此 需要 在 燒結 前 將 材料 預先 燒結， 以 確保 材料 在 燒結 後 能 夠 保持 其 結構 和 性能。 此外， 燒結 後 的 材料 還 需要 經過 磨削 和 拋光 等 處理， 以 確保 其 表面 質量 和 尺寸 精度。

燒結 後 的 材料 還 需要 經過 磨削 和 拋光 等 處理， 以 確保 其 表面 質量 和 尺寸 精度。

燒結 後 的 材料 還 需要 經過 磨削 和 拋光 等 處理， 以 確保 其 表面 質量 和 尺寸 精度。



Granite



## Tower Saw Blade



## Multi Saw Blade



## Single Saw Blade



□□□□□□ □□□□□□

□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ **1.?**

□□□, □□ OEM □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□, □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□

**5.** □□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□?

[illegible]

□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ **6.**, □□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□?

[illegible]

□□□□□□ □□□□□□

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



 No.605 Huahui 华辉里, Shuitou 水头 362,342 Quanzhou, Fujian, China



☎: (+86) 595-86990206 / 📞: (+86) 595-86990220



☎☎☎☎☎:(+86) 595-86990220



 / WhatsApp / Wechat:(+ 86) 18650679939



 **□□□□: boreway@boreway.com**



 **Lyon Chang**