

1. 在混凝土表面钻出直径 10mm 深度 40mm 的孔，将混合好的环氧砂浆注入孔中，待其固化后，即可进行下一步操作。

2. 在混凝土表面钻出直径 10mm 深度 40mm 的孔，将混合好的环氧砂浆注入孔中，待其固化后，即可进行下一步操作。


3. 在混凝土表面钻出直径 10mm 深度 40mm 的孔，将混合好的环氧砂浆注入孔中，待其固化后，即可进行下一步操作。

4. 在混凝土表面钻出直径 10mm 深度 40mm 的孔，将混合好的环氧砂浆注入孔中，待其固化后，即可进行下一步操作。

产品名称	Husqvarna Z 系列		
规格	Z 系列	12 英寸	
品牌	Boreway		
型号	BW-HU-ZZS-01		
材料	Terrazzo Epoxy		

5. 在混凝土表面钻出直径 10mm 深度 40mm 的孔，将混合好的环氧砂浆注入孔中，待其固化后，即可进行下一步操作。

6. 在混凝土表面钻出直径 10mm 深度 40mm 的孔，将混合好的环氧砂浆注入孔中，待其固化后，即可进行下一步操作。



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

□□□ □□□□:12 □□□□

□□□□□□□:□□□□-□□□ □□□□

□□□□:□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□ □□ .:6 #, 16 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #

□□□□:□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□□□□□,□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□ igh □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□, □□ □□□□ □□□□□□□□, □□□□ □□□□□□□□, □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□

□□□□:□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□□□□, □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□, □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□

□□□□□□:□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□□□□,□□Husqvarna □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□

