

說明:

此系列產品 12T-640, 磨削 grinding, 拋光 burnishing, epoxy 塗層, 以及 維護 maintenance 說明

說明:

1.Using, 說明書 說明 說明 說明 說明 說明 說明 說明 說明 說明 說明;
 說明書 說明書 說明書 說明書 2., 說明 說明 說明 說明 說明 說明 說明 說明 說明;
 說明書 說明書 3.The 說明書 說明書 說明書 說明書 說明書 說明書 說明書 說明書 說明書 說明書

說明:

此系列產品 12T-640:

型號	磨粒尺寸	磨粒數量	磨粒直徑	frequency conveter	磨粒直徑	磨粒數量	磨粒直徑	磨粒數量
型號	磨粒尺寸	磨粒數量	磨粒直徑	frequency conveter	磨粒直徑	磨粒數量	磨粒直徑	磨粒數量
12T-640A-1	9.5	380	640	/	0 ~ 1400	12	68	270
12T-640A-2	9.5	380	640	1 1	0 ~ 1800	12	68	280
12T-640A -3	9.5	說明書 說明書 220	640	1 1	0 ~ 1800	12	68	280

說明 reference.Other 說明書 說明書 說明書 說明書 說明書 說明書 說明書 說明書 說明書 說明書

說明:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

□□□ □□□ □□ □□□□□□:

□□□□ □□□□ **burnishing** □□□□ 12T-580A, □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ 12T-580A

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com