




Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

□□□□-□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble



2500







□□□□□:

□□□□□ □□□□□ □□□ [wholesales](#) □□□ □□□ □□□□□, □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□

□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□, □□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□

**Cutting Effect Of Saw Blade Segment In The Market**



**Cutting Effect Of Our Saw Blade Segment**



vs



## 2. 如何選擇合適的運輸方式?

選擇合適的運輸方式，需要考慮貨物的性質、數量、目的地、預算等因素。對於大宗貨物，海運通常是首選；對於高價值、易損或急需的貨物，空運更為合適。此外，還需要考慮運輸公司的信譽、服務質量和保險情況。

## 3. 如何選擇合適的運輸公司?

選擇運輸公司時，應考慮其資質、信譽、服務範圍和價格。

可以通過網絡查詢、諮詢同行或親臨公司了解情況。

選擇信譽好、服務周到、價格合理的運輸公司。

在選擇運輸公司時，應注意其是否擁有合法的經營資格，並了解其服務範圍和價格。此外，還應考慮其信譽、服務質量和保險情況。



如何選擇合適的運輸公司:

## Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 NO.605 Huahui 路, Shuitou 鎮 362342 Quanzhou, Fujian, China

 電話: (+86) 595-86990206 /  通訊: (+86) 595-86990220

 通訊 / **WhatsApp** / 通訊: (+ 86) 18650679939

 郵箱: **boreway@boreway.com**

 **Lyon Chang**