

00000:



0000000 00 0000000 000000 00 0000 0000 00000000 00000000 000000000000 000000000000 0000

000000000000 00000000 000000000000 00000 00000 00000 0000 00000 000000, 000000000000 000000 00 00000000000 00 00 00 000000 0000000000 00000 0000

000000000000 00000000 000000000000 00000 00000 00000 00000 0000 00000000 00 00 000000 00 000000 00000000 00000 0000

000000 000000:

000000000000 000000000 000000000000 0000 0000000000 00 0000000000 00000000 00 0000 00000000 0000 0000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 0000:

0000000:	000000 00000 00000
00000:	000000 0000 0000000000
0000 000000:	16-270 # 00000
0000 00000:	40 * 10 * 10 00000 * 1 00
000000000:	00000 00 00000 000000
00connection:	3 00000 00 6 00 00 8 00 00000 0000
0000000:	0000000000 00 Terrazzo 000000
000000:	0000000 000000000000 00000000000000 00000
0000000:	000000 00000000 00000000, 00000000 00000000, 0000000000 00000000, 00000000 00000000, 000000 00000000 00000000, 00000000000000 00000000 00000000

此項產品係根據客戶需求，經本公司研發人員精心設計，選用上等材料，採用先進工藝生產而成。產品具有結構緊湊、安裝簡便、運行可靠等優點，廣泛應用於各種工業領域。如有任何疑問，請隨時與本公司聯繫。

產品名稱：80# 單段式

此項產品係根據客戶需求，經本公司研發人員精心設計，選用上等材料，採用先進工藝生產而成。產品具有結構緊湊、安裝簡便、運行可靠等優點，廣泛應用於各種工業領域。如有任何疑問，請隨時與本公司聯繫。




此項產品係根據客戶需求，經本公司研發人員精心設計，選用上等材料，採用先進工藝生產而成。產品具有結構緊湊、安裝簡便、運行可靠等優點，廣泛應用於各種工業領域。如有任何疑問，請隨時與本公司聯繫。



產品名稱：80# 單段式

此項產品係根據客戶需求，經本公司研發人員精心設計，選用上等材料，採用先進工藝生產而成。產品具有結構緊湊、安裝簡便、運行可靠等優點，廣泛應用於各種工業領域。如有任何疑問，請隨時與本公司聯繫。





□□□:

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

□□□□ □□□: □□□□ □□□□, □□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□

□□□□□□□ □□□:

1. □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ 6 □□□□□ □□□□□ □□ □□□□
2. □□□□ □□ 8 □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□□
3. □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□

□□□:

1. □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□

2. 請將下列各款鑽頭與鑽尾的規格與型號填入表格中。

3. 請將下列各款鑽頭與鑽尾的規格與型號填入表格中，並說明其用途。

請將下列各款鑽頭與鑽尾的規格與型號填入表格中。

請將下列各款鑽頭與鑽尾的規格與型號填入表格中。

請將下列各款鑽頭與鑽尾的規格與型號填入表格中。



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

請將下列各款鑽頭與鑽尾的規格與型號填入表格中。

請將下列各款鑽頭與鑽尾的規格與型號填入表格中。

0000 0000

00000000000000000000 00000 00 00 000000 0000 000000 0000000000 0000

0000 00 000000 0000, 8 00 0000 00000000 00 0000, 000000 0000000000 00 0000000000 00 00000000 0000,

0000 0000000000 00 00000000 00 0000000000 0000 000000

00000000

00 000000 0000 00 0000 000000 00000000 00 0000 0000?

00 00: 000000 000000 00000000 0000 0000 0000 00000000 00 000000 00 0000 00, 0000 00000000 00 00 0000 00000000 00000000

000000 00 0000 00000000 000000, 00 000000 0000 00000000 00000000, 0000 0000 00000000 00 0000 00000000 0000 0000 0000 00 0000 00000000 0000000000 00 000000 0000 0000 00 0000 000000 000000

0000 00000000000000 00000000 0000 0000 000000000000 00 00 00 0000 000000 00000000

3. 0000 0000 000000 00000000 00000000 0000 00?

0000, 00 0000 00000000 0000 0000 00000000 0000, 0000 0000 000000 0000, 00 0000 0000 00 00 0000 00 0000 0000

00 000000 00 00000000 00 000000 0000 00 00 0000 0000 0000 0000 0000 000000 000000 000000, 00 0000 0000 00000000 00000000

000000 00 000000, 00 0000 00 00000000 0000 0000 00 0000 0000000000 00 00000000 00 000000 00 0000 00000000 0000 00000000 00 00000000 00000000 00 0000 0000

000000 000000 0000:

1. 0000 00 0000 0000 00000000 000000
2. 0000 00 0000 0000 0000 00000000 000000
3. 0000 00000000000000 000000000000 00 00000000 0000000000 0000 00 0000 0000

0000 00000000 0000:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui 00000000, Shuitou 0000 362342 Quanzhou, 000000000000, 0000

00000000: (+86) 595-86990206 / 00000000: (+86) 595-86990220

00000000 / **WhatsApp** / 00000000: (+ +) 13559599186

000000: boreway05@boreway.net

00000 000000