

00000:

000 000000000 0000 00000000 000000000 000 0000000 000000 00000 00 00 00 0000 0000 00
00000000 00 000000 00 000000 0000 00000 00000

00000000 0000000000 0000 00000000 00000 0000 00 00000 00000 0000 00000000 0000

125 00000 0000 0000 000000 00000 000000 00 14 0000000000 00 0000 00 000000000 0000000000 0000000
00000 0000000 0000

Sandblasting 0000 0000 00000000 000000 00 00000 0000000000 00000, 00 000000 00000000 00000 0000000000
00000, 00 00000000 00000 00 00000 00 0000000000 00000 00 00000 0000

00000000:

1. 000000: 00 125 00000
2. 00000 00 00000000: 4 00
3. 00000 0 00000 0000 0000000 00 0000 0000000000, 000000000 00000 000000 00 000000 00000 00000
000000000000 00 00000000000000 00 0000 0000 00 00000 00000 00 00000 0000
4. Sandblasting 00000 0000000 00 0000000 00000 0000000000 0000000 00000 00000 00 0000 00000000 0000 00
0000 00000 00 00000 0000
5. 0000 00000000 00000 00 00 00 000000000, 00000000 30 00, 45 00, 60 00, 72 00 00 99 00 000000 00000
00000000 00 0000 00-00000 00 00000000 00 0000 00000
6. 0000000000 0000 00 00 00000 00 00000 00 00000 00 00 00000 00 0000 0000 0000 0000000 00 00000000
00 0000 0000 00000000 00000 00 00000000 00 0000 0000 00000000 00000 00 00000 00 00000 00 00000 0000
7. Sandblasting 0000 00000000 0000000 000000 00000 0000000000 00000 sandblasting 0000 0000000 00 0000 0000
0000000 0000 00 0000000000, 0000000000 00 000000000000 0000000000 00 00000000 0000000 0000 0000000 00 0000
0000000 00000 00000 0000

000000 000000:

0000000000 0000000000 000000000000 0000 0000000 00000 0000000000 0000000000 0000 00000000 0000000:


000000	00000 00000000	000000	00000 00000000
125 00000 (5 0000)	400	00 14	0000000000 00000000000 0000 00000000 00000

00 00000 0000000000 000000000000 00000000 0000 00000000 0000000:

Part Number	Dimensions		Roller Diameter	Roller Length	Material	Notes
	Width	Height				
12514	5	125	3	14	10 M12 16 5/8"-11 40h-50h Φ74-3 * 8 8	10 10
12514	5	125	4	14		
12520	5	125	3	20		
12520	5	125	4	20		
12530	5	125	3	30		
15014	6	150	4	14		
12520	6	150	4	20		
15045	6	150	3	45		
15030	6	150	4	30		
20045	8	200	4	45		
20030	8	200	6	30		
255045	10	250	5	45		
25030	10	250	6	30		
30045	12	300	6	45		
30030	12	300	9	30		
35045	14	350	9	45		
35030	14	350	12	30		


Technical Specifications:

Technical specifications for the 125 series vacuum brazing assembly, including dimensions and material details.



Single Layer Disc

For Sandblasted Surface



Vacuum Brazing

Bsuh Hammer Roller





本公司 代理 各種 品牌 機器 設備 零件 銷售 服務 歡迎 各界 人士 垂詢 洽談

服務項目：

1. 代理 各種 品牌 機器 設備 零件 銷售 服務
2. 承接 各種 機器 設備 安裝 維修 保養 服務
3. OEM 各種 機器 設備 零件 加工 製造 服務
4. 承接 各種 機器 設備 租賃 服務
5. 承接 各種 機器 設備 改造 升級 服務

服務範圍：

1. 承接 各種 機器 設備 安裝 維修 保養 服務
2. 承接 各種 機器 設備 租賃 服務
3. 承接 各種 機器 設備 改造 升級 服務

服務地址：

1. 承接 各種 機器 設備 安裝 維修 保養 服務
2. 承接 各種 機器 設備 租賃 服務
3. 承接 各種 機器 設備 改造 升級 服務

服務電話：

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 NO.605 Huahui 華會路, Shuitou 水頭 362342 Quanzhou, Fujian, China

 電話: (+86) 595-86990206 /  微信: (+86) 595-86990220

 000000 / **WhatsApp** / 00000:(+ 86) 18650679939

 0000: **boreway@boreway.com**

 **Lyon Chang**