

說明:

此種材料係由 Polysilicon D19/15 * 155 及 L * 25B 所製成，其特性如下：
1. 高純度：此種材料之純度極高，適合用於半導體製造。
2. 良好的電氣特性：此種材料具有優良的電氣特性，適合用於製造半導體器件。
3. 良好的機械特性：此種材料具有優良的機械特性，適合用於製造半導體器件。
4. 良好的熱穩定性：此種材料具有優良的熱穩定性，適合用於製造半導體器件。

特性:

1. 高純度
2. 良好的電氣特性
3. Good 機械特性
4. High 熱穩定性

規格:

此種材料的規格如下：
Polysilicon D19/15 * 155
L * 25B:

型號	厚度	直徑	長度	重量	包裝	備註
BW-DDB-S01-01	6 英寸 (1/4")	D6xH11	4"	(100 個. 包.)	標準包裝	5/8"-11 M14
BW-DDB-S01-02	8 英寸 (5/16")	D8xH11				1/2 英寸 10 英寸
BW-DDB-S01-03	10 英寸 (3/8")	D10xH11				
BW-DDB-S01-04	12 英寸	D12xH11				
BW-DDB-S01-05	13 英寸 (1/2")	D13xH11				
BW-DDB-S01-06	14 英寸	D14xH11				
BW-DDB-S01-07	16 英寸 (5/8")	D16xH11				
BW-DDB-S01-08	18 英寸	D18xH11				

此種材料之規格如下：
1. 厚度：6 英寸至 18 英寸。
2. 直徑：D6xH11 至 D18xH11。
3. 長度：4 英寸。
4. 重量：(100 個. 包.)
5. 包裝：標準包裝。
6. 備註：5/8"-11, M14, 1/2 英寸, 10 英寸。

說明:

此種材料係由 Polysilicon D19/15 * 155 及 L * 25B 所製成

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

产品名称 规格型号:

规格 规格 规格 规格 规格 **D14 * 190L * M14**

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com