

00000:



000000 **Terrazzo** 00000 000000000 00 000 000 000 **HTC** 000000 000 00000

0000 0000 0000 0000 0000 000000, 000000000 000000 00 000000000 00 00 00 000000 0000000 0000 0000 00000 00000 00000 0000 00000000 00 00 000000 00 000000000 0000 00 0000000 000000000 0000 0000 000000000 0000 0000

000000 000000:

00000000000 000000000 00000000000 0000 00000000 **Terrazzo** 000000 0000000000 00 0000 0000 0000 **HTC** 00000000 0000 00000:

0000000:	0000000 00000 00000
00000:	0000 00000000000000 000000000
0000 0000000:	16-270 # 00000
0000 00 00000:	24 * 20/4 * 8MM * 3T
000000000:	00000 00 00000 000000
00onnection:	HTC EZ 00000 000000000
0000000:	000000000 00 Terrazzo 000000
00000:	HTC 000000 0000000000000 0000000000
0000000:	00000 0000000 0000000, 0000000 0000000, 000000000 0000000, 0000000 0000000, 00000 0000000 0000000, 0000000000000 0000000 000000000

00000 00 00000 000000000000 00 0000 0000000 0000 00 0000000000 0000 00 0000000 000000000 000000 00 00 00000

□□□

□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□□□:

□□□□□□ **Terrazzo** □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□ **HTC** □□□□□□ □□□ □□□□□

Three Trapezoid Segments

Sizes: 24*20/4*8mm*3T

Grit:16-270# etc.




□□□□□□□□□□:

□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□, □□□□□□□□) □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□□, □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□, □□□□□, epoxy □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□







□□□:

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

□□□: □□□□□ □□□□, □□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□□:

□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ toughest □□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□

□□□□□□□□□□:

□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□, □□ □□□□□, □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□:




Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.jp
www.boreway.jp

2 0000000000 0000 0000



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.jp
www.boreway.jp

2 00000000 0000 0000



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.jp
www.diamondtools.com

2 000000 0000 0000

000000 00000 0000:



000000 00000:

1. 00 0000 000000: 00 00 00 00000 00000000 00 0000 00 0000 00 0000 0000
2. OEM 0000000000: 00 0000 00000 00 000000 00 0000000 00000000 00 0000 0000
3. 000000 00000: 00 0000 00000000 00 00 0000 0000 00 00000000000000 00 0000000 00 0000 000000
00 0000 0000 000000 0000

4. 詳細な仕様書: 本機に関する詳細な仕様書、動作モード、および安全に関する情報を提供いたします。
5. 修理履歴: 本機が修理された場合の履歴を提供いたします。

お問い合わせ:

1. 本機が正常に動作しない場合は、どのようなトラブルシューティングを試すことができますか?
本機が正常に動作しない場合、まず電源を確認してください。電源が正常に接続されていることを確認し、電源ケーブルを再接続してください。また、電源スイッチがオンになっていることを確認してください。それでも問題が解決しない場合は、取扱説明書のトラブルシューティングガイドを参照してください。必要に応じて、当社のカスタマーサポートセンターに連絡してください。また、本機が8年保証の対象であるかどうかを確認してください。保証期間内であれば、修理費用が無料です。

本機に関するお問い合わせは、当社ウェブサイトから行うことができますか?

はい、はい。当社のウェブサイトには、お問い合わせフォームがあり、お問い合わせいただけます。また、当社ウェブサイトには、よくある質問と回答のFAQページがあります。お問い合わせいただき、誠にありがとうございます。お問い合わせいただいた内容は、迅速に調査いたします。お問い合わせいただいた内容は、お問い合わせフォームを通じてお問い合わせいただけます。お問い合わせいただいた内容は、お問い合わせフォームを通じてお問い合わせいただけます。お問い合わせいただいた内容は、お問い合わせフォームを通じてお問い合わせいただけます。お問い合わせいただいた内容は、お問い合わせフォームを通じてお問い合わせいただけます。

3. 本機に関するお問い合わせは、どのような形式で行うことができますか?

お問い合わせは、お電話、メール、またはお問い合わせフォームを通じてお問い合わせいただけます。お問い合わせいただき、誠にありがとうございます。お問い合わせいただいた内容は、迅速に調査いたします。お問い合わせいただいた内容は、お問い合わせフォームを通じてお問い合わせいただけます。お問い合わせいただいた内容は、お問い合わせフォームを通じてお問い合わせいただけます。お問い合わせいただいた内容は、お問い合わせフォームを通じてお問い合わせいただけます。お問い合わせいただいた内容は、お問い合わせフォームを通じてお問い合わせいただけます。

お問い合わせ先:

1. 当社のウェブサイト: www.boreway.com
2. 当社の電話: +86 595-86990206
3. 当社のメール: boreway05@boreway.net

お問い合わせ先:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

住所: No.605 Huahui Street, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

郵便番号: 362,342

電話: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 13559599186

ファクス: (86) 595-86,990,220

メール: boreway05@boreway.net