



HTC 磨石 (HTC Stone) 是一种用于地面打磨和抛光的材料。它由陶瓷颗粒和树脂组成，具有耐磨、耐腐蚀、使用寿命长等特点。HTC 磨石广泛应用于工业、商业和民用建筑的地面处理。

HTC 磨石规格:

HTC 磨石规格包括 PCD (颗粒尺寸) 和 HTC (磨石类型) 等参数。HTC 磨石规格如下:



HTC Grinder



Before Grinding and Polishing



After Grinding and Polishing

HTC 磨石规格:

HTC 磨石规格 (HTC Stone) 包括颗粒尺寸 (PCD)、磨石类型 (HTC) 等参数。HTC 磨石规格如下: epoxy 磨石规格包括颗粒尺寸 (PCD)、磨石类型 (HTC) 等参数。HTC 磨石规格如下:







**Before Grinding and Polishing**



**After Grinding and Polishing**

□□□:

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

□□□: □□□□ □□□□, □□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□□:

□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ toughest □□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□

□□□□□□□□□□:

□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□, □□ □□□□□, □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□:



