

HTC:



HTC 係屬本公司之專利產品，其設計及製造均經過嚴格之品質控制，確保其具有最佳之性能及耐用性。本公司之 **HTC** 係屬本公司之專利產品，其設計及製造均經過嚴格之品質控制，確保其具有最佳之性能及耐用性。本公司之 **HTC** 係屬本公司之專利產品，其設計及製造均經過嚴格之品質控制，確保其具有最佳之性能及耐用性。

HTC 規格表:

HTC 係屬本公司之專利產品，其設計及製造均經過嚴格之品質控制，確保其具有最佳之性能及耐用性。本公司之 **HTC** 係屬本公司之專利產品，其設計及製造均經過嚴格之品質控制，確保其具有最佳之性能及耐用性。

HTC:	HTC 係屬本公司之專利產品
HTC 規格表:	16-270 # 規格表
HTC:	HTC 係屬本公司之專利產品
HTC 規格表:	HTC 係屬本公司之專利產品 powder
HTC 規格表:	24 * 20/4 * 8 規格表 * 2 規格表
HTC connection:	HTC EZ 規格表 規格表
HTC:	HTC 係屬本公司之專利產品 Terrazzo 規格表
HTC:	HTC 係屬本公司之專利產品 規格表
HTC 規格表:	HTC 係屬本公司之專利產品，其設計及製造均經過嚴格之品質控制，確保其具有最佳之性能及耐用性。本公司之 HTC 係屬本公司之專利產品，其設計及製造均經過嚴格之品質控制，確保其具有最佳之性能及耐用性。


HTC 係屬本公司之專利產品，其設計及製造均經過嚴格之品質控制，確保其具有最佳之性能及耐用性。本公司之 **HTC** 係屬本公司之專利產品，其設計及製造均經過嚴格之品質控制，確保其具有最佳之性能及耐用性。

HTC 磨料 磨粒 磨粉 磨料 磨料 磨料 磨料 磨料 磨料

磨料 磨料:

HTC 磨料 磨粒 磨粉 磨料 磨料 磨料 磨料 磨料 HTC 磨料 磨料 磨料:

Two Trapezoid Segments Sizes: 24*20/4*8mm*2T



Grit:16-270# etc.



磨料 磨料:

磨料 磨料 (磨料 磨料, 磨料) 磨料 磨料 磨料 磨料 磨料 磨料 磨料, 磨料 磨料 磨料 磨料 磨料, 磨料, epoxy 磨料 磨料 磨料 磨料, 磨料 磨料 磨料 磨料 磨料, 磨料 磨料 磨料 磨料 磨料 磨料 磨料 磨料 磨料







Before Grinding and Polishing



After Grinding and Polishing

□□□:

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

□□□: □□□□ □□□□, □□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□□:

□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ toughest □□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□

□□□□□□□□□□:

□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□, □□ □□□□□, □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□:




Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

2 000 000 0000



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.diamondtools.com

1 000 000 0000



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.diamondtools.com

2 Rhombus 000 0000

00000 0000 0000:



00000 0000:

1. 00 0000 000000: 00 00 00 00000 00000000 00 0000 00 0000 00 0000 0000
2. OEM 0000000000: 00 0000 00000 00 000000 00 0000000 00000000 00 0000 0000
3. 000000 0000: 00 0000 00000000 00 00 0000 0000 00 00000000000000 00 0000000 00 0000 000000 00 0000 0000 000000 0000

