□□□□□□ □□□□□:

□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□, □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□, □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□, □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□, □□□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□, □□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□, □□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□

□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□, □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□


W Shape Segment
High Frequency Welding
Blade Diameter:300-800 mm

□□□□□□□□:

1. □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□□□□, □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□, □□□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□

2. □□□□□□□-□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□, □□□□□ □□ □□ □□□□, □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□

3. □□ □□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□-□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□, □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□□:

□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ :

□□□□□ □□□□□	□□□ □□□□□ (□□□□)	□□□ □□□□ (□□□□)	□□□ □□□□□□ (□□□□)

12 □□□	300 □□□□	2.2/2.0	40 × 3.2 × 15□ 20□	21
14 □□□	350 □□□□	2.4/2.2	40 × 3.2 × 15□ 20□	24
16 □□□	400 □□□□	2.8/2.4	40 × 3.2 × 15□ 20□	28
18 □□□	450 □□□□	2.8/2.6	40 × 3.2 × 15□ 20□	32
20 □□□	500 □□□□	3.2/2.8	40 × 3.2 × 15□ 20□	36
22 □□□	550 □□□□	3.2/3.0	40 × 3.2 × 15□ 20□	38
24 □□□	600 □□□□	3.6/3.2	40 × 3.2 × 15□ 20□	42
26 □□□	650 □□□□	4.0/3.6	40 × 3.2 × 15□ 20□	46
28 □□□	700 □□□□	4.0/3.8	40 × 3.2 × 15□ 20□	50
32 □□□	800 □□□□	4.5/4.2	40 × 3.2 × 15□ 20□	57

□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□, □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□



Special design W-type diamond saw blade segment

Prolong the service life of saw blade and reduce cutting friction.

Reduce the contact area between the cutter head and the cutting material.



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□ 350-3500 □□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

□□ □□□□ □□□, □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□

□□□□□□□□, □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□, □□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□

□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□

□□□□□□□ □□□□□□

1. □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□?

□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□, □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□, □□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□, □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□, Boreway □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□

2. □□□□ □□ □□□□□□ □□□□

□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□-□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ (□□□□) □□ □□□□□□□□□□ (□□□□□ □□□□□□□□□□□) □□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□

3. □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□?

□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ 24 □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□, Boreway □□□□□□ □□□□□ □□ OEM/ODM □□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□ OEM/ODM □□□□□□ □□□ □□ □□□ □□: □□□□□ □□□!

□□□□□□ □□□□:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

□□□□□□: (+86) 595-86990206 / **□□□□□:**(+86) 595-86990220

□□□□□□ / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939

□□□□: boreway@boreway.com

Lyon Chang