


寸法:	45 * 55 * 75 mm
形状 Shape	2 段形状
用途:	固定 + 調整用
材質:	アルミニウム合金
規格:	M6, M8 対応
備考:	調整用として使用可能

この部品は、調整用として使用可能であり、固定用としても使用可能である。また、M6、M8のネジに対応している。調整用として使用する場合は、調整用のネジを使用すること。

調整用として使用する際の注意:

調整用として使用する際の注意:


Workable Thickness: 10mm
 Segment No. : 2T
 Segment Shape: Z Shape



調整用として使用する際は、調整用のネジを使用すること。

調整用として使用する際の注意:

調整用として使用する際は、調整用のネジを使用すること。また、調整用のネジを使用する場合は、調整用のネジを使用すること。



簡介:

磨石地台, 具有 高 級 質 量 的 磨 石 地 台 面 積 ; 磨 石 地 台 面 積 的 磨 石 地 台 面 積 的 磨 石 地 台 面 積 的 磨 石 地 台 面 積

1. 磨 石 地 台 面 積 的 磨 石 地 台 面 積 的 磨 石 地 台 面 積 的 磨 石 地 台 面 積 ;
2. 磨 石 地 台 面 積 的 磨 石 地 台 面 積 的 磨 石 地 台 面 積 的 磨 石 地 台 面 積 ;
3. 磨 石 地 台 面 積 的 磨 石 地 台 面 積 的 磨 石 地 台 面 積 的 磨 石 地 台 面 積 ;
4. 磨 石 地 台 面 積 的 磨 石 地 台 面 積 的 磨 石 地 台 面 積 的 磨 石 地 台 面 積

磨石地台:

磨石地台, 具有 高 級 質 量 的 磨 石 地 台 面 積 ;

... ..
... .. 8
... ..
... ..

... ..?
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..


3.?
... ..
... ..
... ..
... ..



... ..

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

... ..

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui ... , Shuitou ... 362342 Quanzhou, ... ,
...

 ... : (+86) 595-86990206 /  ... : (+86) 595-86990220

 ... / **WhatsApp** / ... : (+ +) 13559599186

 ... : boreway09@boreway.net

