

Introduzione:

1. I blocchi di rettifica diamantati Redi-lock (con tassello esterno) sono progettati per essere utilizzati nelle rettificatrici per pavimenti Husqvarna (o scanmaskin) per rimuovere l'epossidico, la colla, la vernice e altri rivestimenti non uniformi di calcestruzzo, terrazzo e pavimento in pietra. pavimento nuovo di zecca. È conveniente per il successivo trattamento di levigatura e lucidatura;
2. I blocchi di levigatura diamantati utilizzano il redi-lock standard, con 1 segmento di diamante a sei canne. Vi è una varietà di grane per la vostra scelta;
3. BOREWAY fornisce tre tipi di segmenti di segmenti diamantati per piani diversi, morbidi, medi e duri. I blocchi di rettifica che forniamo sono di alta qualità, per favore non confondere questi blocchi con altri blocchi economici;
4. Questo blocco di macinazione viene solitamente utilizzato su rettificatrici per pavimenti (come husqvarna e scanmaskin) con interfaccia redi-lock (plug-in esterno), può essere rapidamente installato e smantellato, migliorando notevolmente l'efficienza del lavoro.

Caratteristiche:

1. Siamo in grado di fornire un legame morbido, medio, duro progettato specificamente per vari piani;
2. Collegamento Redi-Lock (spina esterna), facile e veloce sostituzione;
3. I segmenti di dimensioni diverse possono essere personalizzati.

Specifiche:

| Modello numero | Tipo di segmento | Segmenti materiali | Numero di Srgment | Grana n. | Legame | Connessione |
|----------------|------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------------------|---|
| BW-RL-MET-06 | Sixangle | Diamante | 1 | 6 #, 16 #, 25 # 30 #, 40 #, 50 #, 60 # 80 #, 100 #, 120 # 150 #, 170 #, 200 # | morbido Midium Difficile | Husqvarna Scanmaskin Redi-blocco Spina esterna |

Altre connessioni e specifiche possono essere personalizzate in base alle necessità.

Immagini:

[Clicca qui per visitare i nostri BLOCCHI DI MACINAZIONE DIAMOND Redi-lock.](#)

boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



Se vuoi saperne di più dettagli, non esitate a contattarci.

[***Clicca qui per visitare i nostri BLOCCHI DI MACINAZIONE DIAMOND Redi-lock.***](#)

Prodotti correlati:

[1 testa rettificatrice diamantata a barra rettangolare con tappo esterno per rettificatrici per pavimenti Husqvarna](#)



Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86.990.220

WhatsApp: + 86-18359335376

Facebook: ChoisDong

E-mail: boreway05@boreway.net