

Introduzione:

1. Disco abrasivo in metallo diamantato a media densità da 10 pollici da 20 pollici per pavimento in cemento ideale per la rettifica del calcestruzzo, il taglio del diamante non è lo stesso delle normali piastre per la molatura del diamante. Queste posizioni di taglio al diamante aiutano a rimuovere facilmente trucioli e polvere durante il processo di rettifica.

2. Disco abrasivo in metallo diamantato a media densità da 10 pollici da 20 pollici per pavimento in cemento. Disco abrasivo diamantato da 10 pollici per smerigliatrici per pavimenti in calcestruzzo, testa smerigliatrice diamantata per smerigliatura di calcestruzzo.

beneficiare:

Disco abrasivo in metallo diamantato a media densità da 10 pollici da 20 pollici per pavimento in cemento Solitamente utilizzato nelle seguenti aree:

- 1) Servizio eccellente.
- 2) Sostituire rapidamente l'attacco a perno.
- 3) Bella confezione e consegna veloce.
- 4) Prezzo competitivo e qualità eccellente.
- 5) Fornire diverse dimensioni e dimensioni come richiesto.
- 6) Diverse viscosità possono essere utilizzate per pavimenti in calcestruzzo di diversa durezza.

Specifiche del prodotto:

Disco abrasivo a 10 pollici del metallo del diamante del legame medio da 10 pollici per il pavimento di calcestruzzo:

taglia	forma	granularità	Numero di frese	Tipi di
250MM	piegaredente	30-400 #	20 compresse	Disco abrasivo

Strumenti appositamente progettati sono disponibili per qualsiasi applicazione standard.

Siamo in grado di personalizzare lo strumento in base alle tue esigenze specifiche.

Dettagli del prodotto:

[Disco abrasivo a 10 pollici del metallo del diamante del legame medio da 10 pollici per il pavimento di calcestruzzo:](#)




Boreway Machinery Co., Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

Nota:

1. Corpo duro 30/40 # per la rettifica di calcestruzzi morbidi: il colore dello spray è blu.
2. 30/40 # nel corpo del pneumatico utilizzato per la rettifica del calcestruzzo indurito: il colore dello spray è verde.
3. Carcassa morbida 30/40 # per la macinazione del calcestruzzo duro: il colore della vernice è rosso.

riguardo a noi:



nostro servizio:

1. MOQ basso: è adatto per il tuo ordine di prova.
2. Accettazione dell'OEM: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
3. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Express: abbiamo un grande sconto sugli spedizionieri.

FAQ:

1. Se vogliamo ordinare il tuo prodotto, come facciamo a sapere la qualità?

Per favore testali con un ordine molto piccolo e ne conoscerai la qualità. Attualmente così Molte persone nel mondo usano i prodotti cinesi per la loro alta qualità e soprattutto prezzo competitivo. Siamo un produttore professionale di utensili diamantati.

Più di 8 anni. In ogni caso, confermare la qualità dei nostri prodotti, verrà testato un piccolo ordine di prova necessario.

Potete fornire campioni gratuiti?

Non forniamo campioni gratuiti. Sulla base della nostra pluriennale esperienza, pensiamo che la gente otterrà

Attraverso campioni pagati, apprezzeranno e apprezzeranno di più quanto ottengono. Ma lo siamo

Volendo offrire ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale, sono abituati ai test.

È molto importante fornirci feedback e lo apprezziamo.

3. La tua azienda accetta la personalizzazione?

Certo, lo accettiamo. Include diversi colori, ghiaia, ecc. Possiamo anche taggare il tuo logo E il marchio è sul tappeto. Se desideri che produciamo nuovi prodotti per te, ti preghiamo di inviarci i tuoi prodotti.

Disegnando o provando, produrremo lo stesso. Non venderemo tali prodotti ad altri.

Ottieni solo il tuo permesso per ottenere clienti.

Notare che:

1. Fornire materiali prima dell'acquisto.
2. Fornire il numero del modello prima dell'acquisto.
3. Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

indirizzo: No.605 Centro di Huahui, città di Shuitou, Quanzhou, Fujian, Cina

Cap: 362342

TEL: (86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

fax: (86) 595-86.990.220

e-mail: boreway05@boreway.net