

descrizioni:



Piastra di smerigliatura diamantata da 10 pollici 250 mm per pavimento in terrazzo in cemento

utilizzando **Piatto abrasivo diamantato da 10 pollici** è il modo più efficiente per macinare da segni e imperfezioni nel calcestruzzo, nonché in muratura, pietra e altri materiali da costruzione.

Piatto abrasivo diamantato da 10 pollici. Questo wheel a tazza a una fila è progettato per velocità di rimozione elevate e lunga durata.

specifiche tecniche:

Di seguito sono riportate le specifiche normali **Piatto abrasivo diamantato da 10 pollici**:

Nome:	Piatto abrasivo diamantato da 10 pollici
Taglia:	Cinque segmenti
segmenti Grinta:	16- 270 #, ecc
Dimensione del segmento:	40 * 10 * 10mm * 5T
Diametro:	10 pollici (D250mm)
Finitura superficiale:	Pittura a colori

Connection:	Connessione Quick Lock
Macchina:	Rettificatrice generale
Materiale dei segmenti:	Diamanti E Polvere Di Metallo
Obbligazione disponibile:	Soft Bond, Medium Bond, Hard Bond
Processi:	Pressato a freddo sinterizzato, Saldato ad alta frequenza

Strumenti appositamente progettati sono disponibili per qualsiasi applicazione standard. Noi possiamo

Adatta i tuoi strumenti alle tue esigenze specifiche.

Dettagli del prodotto:

Piatto abrasivo diamantato da 10 pollici:

<10 Inch Diamond Grinding Plate>

Surface: Color Painting




40*10*10mm*5T (Five Segments)

Grit: 16- 270#,etc

Quick Lock Connection

Ø 250x30S



10Inch (250MM)





[Se sei interessato ai nostri prodotti, puoi fare clic su di me.](#)

applicazioni:

Piatto abrasivo diamantato da 10 pollici. Granito, marmo, prodotti in calcestruzzo, materiale in muratura e tutti i tipi di pietra naturale.





Grinta da scegliere:

Piatto abrasivo diamantato da 10 pollici. I diamanti di legame metallico hanno un'alta resistenza, un'eccellente resistenza all'usura e un basso coefficiente di attrito.

Piatto abrasivo diamantato da 10 pollici. L'elevata efficienza di rettifica dei diamanti metallici e la bassa forza di rettifica generano meno calore nel processo di rettifica.

1) Grana grossa: 16 #, 24 #, 25 #, 30 # ecc.

Può essere utilizzato per pavimenti in cemento disomogenei, preparazione di rettifica grezza su pavimenti o rinnovamenti di pavimenti vecchi.

2) Grana media: 36 #, 50/60 #, 60/80 # ecc.

Può essere utilizzato per tutti i tipi di pavimenti in cemento e terrazzo, preparazione di rettifica su pavimenti o ristrutturazione di pavimenti antichi.

3) Grana fine: 80/100 #, 100/120 #, 120/150 #, 200 # ecc.

Potrebbe essere utilizzato per tutti i tipi di pavimenti in cemento e terrazzo, trovare la preparazione della rettifica sul pavimento o rinnovare il vecchio pavimento prima della lucidatura.

Bond da scegliere:

Scegli tra legami morbidi, medi e duri.

1. Soft Bond (giallo) - La polvere metallica nel segmento sinterizzato si consuma rapidamente rilasciando cristalli di diamante opachi che espongono nuovi cristalli abrasivi per tagliare in modo efficiente. Ideale per superfici dure.

2. Medium Bond (Red) - Una forza di legame metallico tra quella dei legami morbidi e duri.

3. Hard Bond (nero) - Il legame della polvere metallica nel segmento si consuma lentamente e previene l'usura prematura contro le superfici morbide e abrasive.

vantaggi:

1. Fori di sfiato della piastra abrasiva diamantata da 10 pollici per una macinazione veloce, asciutta o bagnata con lunga durata.
2. Rettifica di segmenti con corpi in acciaio trattato termicamente che garantiscono una maggiore durata e durata della ruota.
3. L'elevata concentrazione di diamante garantisce una velocità di taglio più rapida, mentre l'alta qualità dei diamanti garantisce una maggiore durata della lama.

Caratteristiche:

1. Adatto all'uso su rettifica su marmo, piastrelle, cemento e roccia.
2. La ruota a tazza diamantata è ideale per smussare, levigare e modellare.
3. Piatto abrasivo diamantato da 10 pollici. Fori di sfiato per una rettifica rapida, asciutta o bagnata con lunga durata.
4. Segmenti di smerigliatura con corpi in acciaio trattato termicamente che aumentano la durata e la durata della rettifica.
5. L'elevata concentrazione di diamante garantisce una velocità di taglio più rapida, mentre l'alta qualità dei diamanti garantisce una maggiore durata della lama.

Prodotti correlati:



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

[Piatto abrasivo diamantato da 20 pollici a 10 segmenti](#)



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

[Piatto abrasivo diamantato a 10 segmenti da 10 pollici](#)

Riguardo a noi:



Nostro servizio:

1. Quantità di ordine bassa: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna veloce: riceviamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

Descrizione:

1. Se vogliamo ordinare il tuo prodotto, come facciamo a sapere la tua qualità?
 Si prega di testare in un ordine molto piccolo e quindi conoscerete la qualità. Adesso così
 Molte persone nel mondo usano i prodotti cinesi per la loro alta qualità e alta qualità.

prezzo competitivo. Siamo un produttore professionale di utensili diamantati.
In ogni caso, per oltre 8 anni, confermare la qualità dei nostri prodotti, verranno testati piccoli ordini di prova necessario.

Potete fornire campioni gratuitamente?

Non forniamo campioni gratuiti. Sulla base di anni di esperienza, crediamo che le persone li otterranno.

Pagando per i campioni, apprezzeremo e apprezzeremo di più quanto ottengono. Saremmo stati

Preparati a offrire ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale per la partecipazione al test. È molto importante fornirci un feedback e saremo molto grati.

3. La tua azienda accetta la personalizzazione?

Certo, lo accettiamo. Include diversi colori, ghiaia, ecc. Possiamo anche taggare il tuo logo E il marchio sul tabellone. Vuoi che produciamo tutti i nuovi prodotti per te, basta inviarci i tuoi prodotti.

Disegnando o provando, produciamo lo stesso. Non venderemo tali prodotti ad altri Solo i clienti possono ottenere una licenza.

Notare che:

1. Fornire gli articoli prima dell'acquisto.
2. Fornire il numero del modello prima dell'acquisto.
3. Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.

Contattaci:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86.990.220

 **Cellulare / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **E-mail:** boreway05@boreway.net

 **Kelly Huang**