

Descrizione del prodotto

Boreway 10 millimetri **Punte a punta di diamante brasate sottovuoto, Utensili diamantati CNC** per pietra granito marmo ceramica

Punte a diamante per CNC Ideale per la perforazione di marmo e pietra calcarea, può eseguire su granito, marmo, piastrelle, porcellana, concreto e altro; **Punte di dito con diamante brasato sottovuoto** Può essere usato bagnato o asciutto con il design delle fessure di raffreddamento per facilitare la rimozione del nucleo quando bloccato.

Applicazione:

1. Utilizzato sulla smerigliatrice angolare
2. Disponibile anche per creare una buca direttamente, ma non consigliare di fare questo lavoro
3. Ingrandire, sagomare e / o arrotondare i fori esistenti in porcellana, ceramica dura, marmo e granito

caratteristica:

1. Molto facile da usare
2. Grit # 50/60 ti offre ottime rifiniture
3. La tecnologia brasata sottovuoto fornisce alte prestazioni di lavoro efficienti

Specifica: Punte di dito con diamante brasato sottovuoto

Diametro 10MM, lunghezza lavorabile 50MM, filettatura 5 / 8-11, lunghezza totale: 75mm, grit # 50/60

(NOTA: 5 / 8-11 Thread, di solito è adatto per il mercato del Nord America, per favore attenzione!)

Altre specifiche: Punte di dito con diamante brasato sottovuoto

Diametro (pollici / mm)	Altezza del segmento (mm)	Lunghezza utile (mm)	Connessione
1/4 " / ø 6.30	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
3/8 " / ø 9,50	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1/2 " / ø 12,7	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
5/8 " / ø 15.9	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
3/4 " / ø 19.0	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"


1" / ø 25,0	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1-1 / 8" / ø 29,0	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1-1 / 4" / ø 32,0	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1-3 / 8" / ø 35,0	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1-1 / 2" / ø 38,0	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1-5 / 8" / ø 41,0	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1-3 / 4" / ø 45,0	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
2" / ø 51,0	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
2-1 / 4" / ø 57,0	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
2-1 / 2" / ø 63,0	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
2-3 / 4" / ø 70,0	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
3" / ø 76,0	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
3-1 / 2" / ø 90,0	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
4" / ø 100	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"

Altre specifiche o eventuali requisiti speciali, Pls in contatto con noi!


Immagini:

10 millimetri **Punte a punta di diamante brasate sottovuoto**, Utensili diamantati CNC per marmo granito pietra

10MM



5/8-11 Thread



boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Imballaggio & Consegna:

1. Strumenti di imballaggio in casi di cartone;
2. Quando gli strumenti sono in grandi quantità, vengono imballati in casse di legno.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina.

Codice postale: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contatto: Ally Huang

Mobile / WhatsApp: 0.086-13559599186

wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

E-mail: boreway05@boreway.net

Sito web: <http://www.diamondtools.top>