

Introduzione:

Mola turbo diamantata a base di alluminio M14 o 5 / 8-11 Mola diamantata con filetto diamantato siamo Ideato per la frantumazione e l'affilatura veloce, a secco o ad acqua, di superfici in marmo e granito, bordi e angoli dei cormer, è disponibile in una base di alluminio che garantisce un leggero effetto di raffreddamento e raffreddamento grazie all'elevata capacità di presa.

Cerchi in tazza di alluminio, Questa mola a tazza in pietra diamantata con base in alluminio è utilizzata principalmente per la rettifica di pietre sulle rettificatrici manuali, la filettatura potrebbe essere in M14, 5 / 8-11 o 22,23 mm. È la mola diamantata più economica per la tua pietra.

Le graniglie diamantate di grana 30 # offrono alta efficienza e una maggiore durata di lavoro; Le grane diamantate grana 120 # offrono una finitura eccellente e un lavoro molto più lungo vita.

Macchina applicata: La maggior parte delle piastre per smerigliatrici

Applicazione: Per granito, marmo, calcestruzzo, blocchi, ecc.

Uso: Queste mole sono ideali per qualsiasi tipo di lavoro di costruzione in calcestruzzo, possono anche essere utilizzate per la rimozione di scorie aggressive con granito, marmo, pietra calcarea, Terrazz. Usare bagnato o asciutto.

caratteristica:

1. Aiuto riempito di resina per ottenere una finitura migliore, meno graffi;
2. La base in alluminio fornisce leggerezza e minor rumore;
2. Segmenti premuti a caldo, levigatura efficiente e regolare;
3. Caratterizzato da alta efficienza lavorativa e utilizzo semplice;
4. Le ruote a tazza diamantate comprendono una fila singola e una doppia fila;
5. Si attacca alle smerigliatrici manuali e alla lucidatrice per pavimenti;
6. Applicabile per smerigliatura veloce, sbavatura ruvida e levigatura e finitura liscia di pietre, materiali murari.

Specifica:

Mola turbo diamantata a base di alluminio M14 o 5 / 8-11 Mola diamantata con filetto diamantato


(NOTA: 5 / 8-11 Thread, è adatto per il mercato del Nord America, per favore attenzione!)

Diametro	Connessione	Dimensione del segmento	Grinta
5inch / 100mm	M14 o 5 / 8-11	7mm di spessore	30 #

L'altro diametro o le specifiche possono essere customerized secondo i requisiti del compratore.


Immagini:

Mola turbo diamantata a base di alluminio M14 o 5 / 8-11 Mola diamantata con filetto diamantato



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

DIAMOND TURBO GRINDING WHEEL



Professional Quality

High efficiency and long life


#30 Coarse



Aluminum Based




M14



5/8-11



boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Più correlati Turbo mola, Pls clicca qui: [Mola diamantata per tazza](#)

Imballaggio & Consegna:

1. Strumenti di imballaggio in casi di cartone;
2. Quando gli strumenti sono in grandi quantità, vengono imballati in casse di legno.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



[Contattaci:](#)

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina.

Codice postale: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contatto: Ally Huang

Mobile / WhatsApp: 0.086-13559599186

wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

E-mail: boreway05@boreway.net