

## Introduzione:

125 millimetri diamante lucidatura pastiglie che sono collegati a finanziatore con collegamenti velcro sono utilizzati per la lucidatura di superficie marmo, granito o altra stone. It è usato da smerigliatrice portatile o altro manuale comandata macchine. Utilizzo da ruvido grinta a grana fine. Infine via appassionato di lucidatura ottenere un buon risultato di lucidatura.

## Caratteristiche:

1. Lunga durata e prestazioni stabili.
2. Lucidatura regolare e lucida superficie di lucidatura.

## Specifiche tecniche:


Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro pad diamante polishing:

Diametro	Spessore		Classe di qualità	Grit No.	Titolare
	Uso della mano	Piano Usa			
80 millimetri (3 ")	2.2-3.0mm	3-10mm	Premio	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 # 1500, # 3000 #, Buff	Velcro o gomma
100 millimetri (4 ")			Standard		
125 millimetri (5 ")			Economico		
150 mm (6 ")					
180 millimetri (7 ")					

La specifica solo un riferimento per le specifiche you. Other sopra può essere ordinato dal cliente.

## Immagine:

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Simile prodotto:**

[3 "lucidatura Buff bianco e nero](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)