

## Descrizione del prodotto:

1. Scarificare diversi tipi di superficie del pavimento e fare una superficie antica.
2. Per la preparazione del pavimento prima di posare nuovi rivestimenti.
3. Le superfici di texture per accelerare il taglio iniziale sui pavimenti lucidati in cemento esposti. Piatto del martello a doppio strato Bush exi usiS l'aggregato nei pavimenti in cemento per prepararsi alla macinatura e alla lucidatura del cemento.
4. **Piastra per martello da cusp saldata da 125 mm** rEmoves rivestimenti vecchi, spessi o pesanti resina epossidica (colla, vernice e resina), in particolare materiali di resina spessa.

## Caratteristica:

1. Elevata efficienza di lavoro con investimenti minimi, 5-6 volte più efficiente del martello di scalpello manuale.
2. Può essere personalizzato in base all'effetto desiderato. La grinta di Bush Hammer può essere regolata.
3. 30 grani Bush Hammer Plate Scegli materiali durevoli per la produzione, i prodotti hanno una durata di alta qualità e lunga.

## Specifiche di prodotto:

Le specifiche di **Piastra per martello da cusp saldata da 125 mm**:

Suggerimenti quantità	Foro di connessione	Numero rullo	Con Senza
30 suggerimenti	M14	3 rulli	Con primavera

Specifiche della piastra del martello da boscaglia:

Modello	Diametro fuori		Quantità rullo	Quantità di segmento	Connessione	Osservazione
	Pollice	mm				

BW-BH12514			3	14		
BW-BH12514	5	125	4	14		
BW-BH12520			3	20		
BW-BH12520			4	20		
BW-BH12530	5	125	3	30		
BW-BH15014	6	150	4	14		
BW-BH12520	6	150	4	20		
BW-BH15045	6	150	3	45		
BW-BH15030			4	30		
BW-BH20045	8	200	4	45		
BW-BH20030			6	30		
BW-BH25045	10	250	5	45		
BW-BH25030			6	30		
BW-BH30045	12	300	6	45		
BW-BH30030			9	30		
BW-BH35045	14	350	9	45		
BW-BH35030			12	30		

M10  
M12  
M16  
5/8 "-11  
40H-50H  
Φ74-3 \* M8  
Connessione  
rapida

Singolo strato  
Doppio strato

Altre specifiche sono disponibili sulle tue richieste.

## Spettacolo di prodotti


### Piastra per martello da cush saldata da 125 mm

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**Applicazione:**



**Granite**



**Marble**



**Quartz Stone**



**Asphalt**



**Concrete**



**Sandstone**





## FAQ

### **1. Cosa possono fare i martelli Bush?**

Preparazione della superficie per i rivestimenti.  
Esporre rapidamente un aggregato di grandi dimensioni.  
Rimuovere i rivestimenti duri e le sovrapposizioni.

### **2. Ireranno i denti del rullo di martello da bosaglia cadrà?**

Ovviamente no, utilizziamo il flusso ad alta resistenza per saldare la punta del carburo alla ruota di macinazione. La ruota di macinazione è robusta e resistente, con una lunga vita e la punta non è facile cadere.

### 3. Fornite molti tipi di strumenti a martello da boscaglia?

Forniamo 30s, 45s, 60 e altre ruote a martello da cespuglio, nonché blocchi di macinazione della superficie del pavimento multi-marchio e dischi di macinazione.



#### Contattaci:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**