

### Introduzione:

La fresa diamantata è stata applicata a frese o macchine CNC. Viene utilizzato per livellare la lastra prima di eseguire le ruote del profilo. Le mole diamantate silenziose sono ampiamente utilizzate per la levigatura di superfici di granito e marmo. Con materiale speciale, fa risparmiare un sacco di pesi e non fa rumore durante il lavoro.

D350mm Disco diamantato a nucleo silenzioso diamantato da 40 mm per la levigatura di graniti e marmi utilizzati per la fresatura di superfici e la rimozione di materiale per varie pietre di granito e marmo.

### caratteristica:

1. Buone prestazioni e lunga durata.
2. Con caratteristica di alta efficienza, accuratezza in forma e dimensioni.
3. Taglio bagnato; Corpo in nylon con peso leggero; Aebor 50 o 60mm disponibili
4. Il dLa ruota silenziosa iamond è stata progettata per seghe fisse e fresatrici.
5. Il design unico con una buona nitidezza consente una facile rimozione della polvere, silenziosità e sicurezza. macchina. Disponibile in una superficie di granito e marmo, entrambe le opzioni presentano un nucleo ultra silenzioso e un segmento di alta qualità.

### Specifiche:

Mola diamantata delle specifiche convenzionali:

Diametro / mm	Segmento Larghezza / mm	Foro interno / mm	Connessione	Grinta NO.	Macchina
250 300 350 400	20 25 30 35 40	50 60	$\Phi$ 10-2 + 2Hole $\Phi$ 50-3 + 3Hole	30/40 # 60 # 100 # 200 #	Macchina CNC e macchina a braccio radiale

Per migliorare l'efficienza di rettifica della mola, abbiamo alcuni suggerimenti per la velocità della macchina:

RPM	Velocità di avanzamento	Profondità raccomandata
4500	400-600mm / min	3 millimetri

Altre specifiche possono essere personalizzate dopo la comunicazione

### Immagine:

***Fare clic su questo collegamento per sfogliare le altre dimensioni della ruota per fresatura del diamante:***

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Progettato per levigare o fresare la superficie della pietra

**boreway**®



**1** Designed for grinding or milling surface of stone



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**2** Nylon body with light-weight.

**3** Arbor 50mm or 60mm available

**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Se tu vuoi sapere di più Diamond Milling Wheel, per favore clicca qui

[Imballaggio & Consegna:](#)

1. Strumenti di imballaggio in casi di cartone;
2. Quando gli strumenti sono in grandi quantità, stanno facendo i bagagli in casse di legno.

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Si prega di notare:

Quando si effettua l'ordine per la fresa diamantata, si prega di informare quanto segue:

Grana n.

Ordine Quantity

Usa asciutto o bagnato

Diametro (pollice o mm)

Data prevista di Spedizione

Requisiti speciali (se)

Codice n. Di fresatura diamantata

Diametro o specifiche (pollici o mm)

Fresatura del materiale: per granito, marmo o altro materiale?

**Contattaci:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Indirizzo:** Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

**Codice postale:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86990220

**Skype:** 1575259146

**E-mail:** boreway06@boreway.net

**Sito web:** [http:// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)