

Introduzione:

Segmento Fickert è realizzata resin.Increase premium nella produzione, a causa della maggiore rendimento di "ADR" rispetto al tradizionale abrasivo, evitando il fermo continua del machine.decrease della pressione sulle teste, riducendo notevolmente i costi di manutenzione e energy.Storage per un tempo illimitato, essendo stabile senza cambiamenti nelle sue proprietà, identificazione individuale per la marcatura e codice colore, informare circa il grano corrispondente.

Caratteristiche:

- 1.high liscia e maggiore durata.
- 2.Without graffiare o rompere liste.

Specifiche tecniche:

Fickert Resina Brick abrasiva:

nome del prodotto	Modello	Specifiche	Grit No.	Applicazioni
Fickert abrasivo Mattone	T140	140 * 56 * 15 (20)	# 46 # 36 80 # 120 # 180 # 240 # 320 # 400 # 600 # 800 # 1200 # 1500 # 3000 # 6000 # Lux	Granito Marmo Ceramica eccetera
	T170	170 * 56 * 15 (20)		

Le specifiche soltanto per riferimento, altre specifiche possono essere personalizzati.

Immagini di prodotto:

Fickert Resina Abrasivo Mattone

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com