

## Introduzione:

1. Le mole per pavimenti diamantate HTC sono progettate per essere utilizzate nelle rettificatrici per pavimenti HTC per rimuovere l'epossidico, la colla, la vernice e altri rivestimenti non uniformi di calcestruzzo, terrazzo e pavimenti in pietra, mostrando un pavimento liscio e nuovo di zecca. È conveniente per il successivo trattamento di levigatura e lucidatura;
2. I blocchi di macinazione diamantati utilizzano l'interfaccia standard HTC, ha 2 segmenti di diamante a freccia. Vi sono diverse granulometrie per la vostra scelta;
3. BOREWAY fornisce tre tipi di legami con segmenti diamantati per piani diversi, morbidi, medi e duri. I blocchi di rettifica che forniamo sono di alta qualità, per favore non confondere questi blocchi con altri blocchi economici;
5. Questo blocco di macinazione viene solitamente utilizzato su rettificatrici da pavimento con interfaccia HTC, può essere rapidamente installato e smantellato, migliorando notevolmente l'efficienza del lavoro.

## Caratteristiche:

1. Siamo in grado di fornire un legame morbido, medio, duro progettato specificamente per vari piani;
2. Connessione HTC, sostituzione facile e veloce;
3. I segmenti di dimensioni diverse possono essere personalizzati.

## Specifica:

Modello numero	Tipo di segmento	Segmenti materiali	Numero di Srgment	Grana n.	Legame	Connessione
BW- HTC - MET04	Freccia	Diamante Metallo	2	6 #, 16 #, 25 #, 30 #, 40 #, 50 #, 60 #, 80 #, 100 #, 120 #, 150 #, 170 #, 200 #	morbido Midium Difficile	HTC EZ cambia

Altre connessioni e specifiche possono essere personalizzate in base alle necessità.

## Immagini:

[\*\*Clicca qui per visitare le nostre PASTIGLIE PER LA RETTIFICA DI DIAMANTE HTC.\*\*](#)

**boreway**<sup>®</sup>



**boreway**<sup>®</sup>



**boreway**<sup>®</sup>



**boreway**<sup>®</sup>



Se vuoi saperne di più immagini, non esitate a contattarci.

[\*\*\*Clicca qui per visitare le nostre PASTIGLIE PER LA RETTIFICA DI DIAMANTE HTC.\*\*\*](#)

**Prodotti correlati:**

[2 mole da pavimento a sei segmenti diamantati angolari per rettificatrice per pavimenti HTC](#)

# **boreway**<sup>®</sup>



## **Contattaci:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Indirizzo:** Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

**Codice postale:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86.990.220

**WhatsApp:** + 86-18359335376

**Facebook:** ChoisDong

**E-mail:** [boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)