

Introduzione:

1. I blocchi di rettifica diamantati Redi-lock (con tassello esterno) sono progettati per essere utilizzati nelle rettificatrici per pavimenti Husqvarna (o scanmaskin) per rimuovere l'epossidico, la colla, la vernice e altri rivestimenti non uniformi di calcestruzzo, terrazzo e pavimento in pietra. pavimento nuovo di zecca. È conveniente per il successivo trattamento di levigatura e lucidatura;
2. I blocchi di levigatura diamantati utilizzano il redi-lock standard, con 2 segmenti diamantati rettangolari. Vi è una varietà di grane per la vostra scelta;
3. BOREWAY fornisce tre tipi di segmenti di segmenti diamantati per piani diversi, morbidi, medi e duri. I blocchi di rettifica che forniamo sono di alta qualità, per favore non confondere questi blocchi con altri blocchi economici;
4. Questo blocco di macinazione viene solitamente utilizzato su rettificatrici per pavimenti (come husqvarna e scanmaskin) con interfaccia redi-lock (plug-in esterno), può essere rapidamente installato e smantellato, migliorando notevolmente l'efficienza del lavoro.

Caratteristiche:

1. Siamo in grado di fornire un legame morbido, medio, duro progettato specificamente per vari piani;
2. Collegamento Redi-Lock (spina esterna), facile e veloce sostituzione;
3. I segmenti di dimensioni diverse possono essere personalizzati.

Specifica:

Modello numero	Tipo di segmento	Segmenti materiali	Numero di Srgment	Grana n.	Legame	Connessione
BW-RL-MET-15	Rettangolo	Diamante	2	6 #, 16 #, 25 #, 30 #, 40 #, 50 #, 60 #, 80 #, 100 #, 120 #, 150 #, 170 #, 200 #	morbido Midium Difficile	Husqvarna Scanmaskin Redi-blocco Spina esterna

Altre connessioni e specifiche possono essere personalizzate in base alle necessità.

Immagini:

[Clicca qui per visitare i nostri BLOCCHI DI MACINAZIONE DIAMOND Redi-lock.](#)


boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



Se vuoi saperne di più dettagli, non esitate a contattarci.

[***Clicca qui per visitare i nostri BLOCCHI DI MACINAZIONE DIAMOND Redi-lock.***](#)

Prodotti correlati:

[2 mole diamantate a segmenti a sei segmenti con presa esterna per rettificatrici husqvarna](#)

boreway[®]



Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina.

Codice postale: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contatto: Ally Huang

Mobile / WhatsApp: 0.086-13559599186

wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

E-mail: boreway05@boreway.net

