

Introduzione:

1. Le mole per pavimenti diamantate HTC sono progettate per essere utilizzate nelle rettificatrici per pavimenti HTC per rimuovere l'epossidico, la colla, la vernice e altri rivestimenti non uniformi di calcestruzzo, terrazzo e pavimenti in pietra, mostrando un pavimento liscio e nuovo di zecca. È conveniente per il successivo trattamento di levigatura e lucidatura;
2. I blocchi di rettifica diamantati utilizzano l'interfaccia standard HTC, ha 2 segmenti diamantati ad angolo 6. C'è una varietà di grane per la vostra scelta;
3. BOREWAY fornisce tre tipi di legami con segmenti diamantati per piani diversi, morbidi, medi e duri. I blocchi di rettifica che forniamo sono di alta qualità, per favore non confondere questi blocchi con altri blocchi economici;
5. Questo blocco di macinazione viene solitamente utilizzato su rettificatrici da pavimento con interfaccia HTC, può essere rapidamente installato e smantellato, migliorando notevolmente l'efficienza del lavoro.

Caratteristiche:

1. Siamo in grado di fornire un legame morbido, medio, duro progettato specificamente per vari piani;
2. Connessione HTC, sostituzione facile e veloce;
3. I segmenti di dimensioni diverse possono essere personalizzati.

Specifica:

| Modello numero | Tipo di segmento | Segmenti materiali | Numero di Srgment | Grana n. | Legame | Connessione |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|--|--------------------------------|------------------|
| BW- HTC - MET03 | Sei angolazioni | Diamante Metallo | 2 | 6 #, 16 #, 25 # 30 #, 40 #, 50 #, 60 # 80 #, 100 #, 120 # 150 #, 170 #, 200 # | morbido Midium Difficile | HTC EZ cambia |

Altre connessioni e specifiche possono essere personalizzate in base alle necessità.

Immagini:

[Clicca qui per visitare le nostre PASTIGLIE PER LA RETTIFICA DI DIAMANTE HTC.](#)

boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



Se vuoi saperne di più immagini, non esitate a contattarci.

[**Clicca qui per visitare le nostre PASTIGLIE PER LA RETTIFICA DI DIAMANTE HTC.**](#)

Prodotti correlati:

[2 mole per calcestruzzo a sezione circolare diamantata per rettificatrice HTC](#)



Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86.990.220

WhatsApp: + 86-18359335376

Facebook: ChoisDong

E-mail: boreway05@boreway.net