

Descrizione del prodotto:

20KW [Macchina di riscaldamento ad induzione ad alta frequenza](#) saldatrice monofase 220V

Questa macchina termica ad induzione, il dispositivo utilizza un circuito risonante serie, bassa tensione, alta corrente, alta frequenza potenza mediante risonanza di uscita del trasformatore ad alta frequenza; attrezzature per i prodotti di prima generazione della nostra azienda, usando dispositivi di potenza MOSFET e la nostra tecnologia di controllo del flusso variabile di prima generazione, struttura molto semplice, alta affidabilità, facile manutenzione, bassa manutenzione, cliente, ed è attualmente il più utilizzato dei dispositivi.

Caratteristiche:

1. Sotto le stesse condizioni, risparmiando una doppia energia elettrica rispetto a quelle tradizionali.
2. Design con un carico del 100%, continuamente 24 ore al giorno, può essere dotato di misurazione della temperatura a infrarossi, controllo automatico della temperatura, migliorare la qualità del riscaldamento e semplificare il funzionamento manuale.
3. Con sovracorrente, sovratensione, sott'acqua, mancanza di fase, stato di disagio del carico, fornitura di maggiore affidabilità e durata.

Specifiche:

Saldatrice ad alta frequenza 220V monofase 220V della macchina di riscaldamento di induzione

| parametri | Numerico |
|--|--|
| Tensione di ingresso | Monofase 220V 50HZ o 60HZ |
| Energia | 20 KW |
| Fuori corrente | 200-1050 A |
| Frequenza di lavoro | 30-100 KHZ |
| Duty cycle nominale | 100% |
| Fattore di potenza | ≥95 |
| Temperatura dell'acqua di raffreddamento | ≤ 40 ° C |
| Pressione dell'acqua di raffreddamento | 0,06-0,12 Mpa |
| Flusso d'irrigazione di raffreddamento | 7,5 L / min |
| Dimensione dell'imballaggio | 620 millimetri × 290 millimetri × 500 millimetri |
| Pesare a macchina | 25 kg |

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche o speciali possono essere

ordinate dai clienti.

Immagini:

Saldatrice ad alta frequenza 220V monofase 220V della macchina di riscaldamento di induzione



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top



www.fordiamondtools.com



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

Imballaggio & Spedizione:

Macchina per il riscaldamento ad induzione ad alta frequenza imballaggio nel cartone.

Possiamo anche imballare la macchina ad induzione in base alle vostre esigenze. Specifiche speciali devono essere negoziata con noi prima il consegna Data

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA

