


## **20mm. Tolleranza zero Controsoffitto Tamburo Ruota Per rimuovere il bordo del bacino Lavello**

### **Vantaggi:**

## **20mm. Tolleranza zero Controsoffitto Tamburo Ruota**

1. Uso: uso umido e asciutto
2. Utilizzo: per rimozione del bordo del lavandino
3. Applicazione: granito e altra pietra dura
4. Caratteristica: conveniente per la rimozione del raffreddamento e dei rifiuti (foro d'acqua)

**boreway®**



**boreway®**



**25mm. Ruote a tamburo zero tolleranza Con resina riempito.** Grinds rapidamente, stabilizza ed equilibri con vibrazioni zero. La sua funzione principale è rimuovere parti in eccesso di pietre dure come il granito prima di lucidare e prepararsi per la lucidatura successiva.

La ruota di tolleranza zero zero agglomerata (segmentata) è il metodo di macinazione e lucidatura più veloce per rimuovere il materiale in eccesso dal bordo della lama di sega o altri strumenti. Le ruote di macinazione a tolleranza zero-tolleranza a resina riducono il rimbalzo della macinazione e riducono al minimo la scheggiatura.

### **Ruote da tamburo da 25 mm zero tolleranza con resina riempita per la calibrazione del foro del lavandino fornitori**

1. Ottimo per entrambe le azioni aggressive (non-resina riempite) o per la traduzione fine (riempita di resina) con ritagli del lavandino in vanità e ripiani.

2. La mola della tolleranza zero per il produttore è per i fori della lavello della macinazione e della lucidatura sulla lastra, le cucine ecc., Qual è il modo più efficace per macinare e lucidare il raggio stretto.

3. **25mm. Ruote a tamburo zero tolleranza Con resina riempito.** Per il bacino di macinazione viene utilizzato principalmente per la macinazione del foro, l'ancora e il buco cieco. Questo è il modo più efficace per macinare e lucidare il raggio stretto.

#### **Specifica:**

I seguenti siamo **25mm. Ruote a tamburo zero tolleranza Con resina riempito.** Le specifiche normali:

<b>Diametro</b>	<b>Segmento Lunghezza</b>	<b>Connettore /Foro</b>
25mm.	45mm.	5/8 "-11.

Altre specifiche:

<b>Diametro</b>	<b>Lunghezza del segmento.</b>	<b>Foro</b>
25mm. (1 ")	35mm. 40mm. 45mm.	M14. M16. 5/8 "-11. 1/2 "G.
50mm. (2 ")		
75mm. (3 ")		
100mm. (4 ")		

Altre dimensioni possono essere personalizzate.

**25mm. Ruote a tamburo zero tolleranzaCon resina riempito.** è lo strumento più efficace per macinare il raggio stretto su granito o altra pietra, può essere una ruota di tamburo in metallo contorto in 1 "25mm, 2 "50mm, 3" 75mm, 4 "100mm o più grande (dimensioni speciali).




### **Applicazione:**

Usa tipo: uso bagnato o asciutto.

**25mm. Ruote a tamburo zero tolleranzaCon resina riempito.**per macchina CNC.

Usando Diamond Drum Wheel è il modo più veloce per rimuovere il materiale dopo aver tagliato i fori lavello con una lama di diamante, o per modellare un raggio sul bordo esterno.





**Chi siamo:**



### **Imballaggio e consegna:**

1. Imballaggio in custodie in cartone
2. Dy Air / Sea per merci in batch, aeroporto / porto che riceve
3. less di 45 kg, generalmente consegna da espresso (porta a porta)
4. Quando gli utensili sono in grandi quantità, stanno imballando in casi di legno



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



## Nostro servizio:

1. Quantità di ordine basso: può soddisfare l'ordine di prova di cui hai bisogno.
2. Consegna veloce: otteniamo grandi sconti da spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i tuoi campioni o disegni.
4. Di buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

## FAQ:

### **1. Come possiamo conoscere la qualità, se vogliamo ordinare i tuoi prodotti?**

Per favore, provali con un ordine molto piccolo, allora conoscerai la qualità. Attualmente, così tante persone al mondo utilizzano prodotti cinesi, a causa dell'elevata qualità e dei prezzi più competitivi. Siamo produttori professionali nella fornitura di utensili diamantati per oltre 8 anni. Comunque, confermando la qualità dei nostri prodotti, sarà necessario un piccolo ordine di prova per i test.

### **2. Ti offri campioni gratuiti?**

Non offriamo campioni gratuiti, in base alle nostre numerose esperienze di esperienza, pensiamo che le persone ottengano i campioni pagando, adoreranno e apprezzeranno più ciò che ottengono. Ma siamo disposti a dare ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale che sono usati per fare un test. È molto importante darci feedback, lo apprezziamo.

### **3. La tua azienda accetta su misura?**

Sicuramente, lo accettiamo. Compreso il differenziale, la grinta ecc. Siamo un LSO può contrassegnare il tuo stessologo e il marchio sul pad. Qualsiasi nuovo prodotto non vuoi che produciamo per te, inviaci solo il tuo disegno o il campione, produrremo lo stesso. Non venderemo questo tipo di prodotti ad altri clienti solo se otteniamo il permesso.

### **La logistica:**

Esempio di ordine dell'ordine da DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS ecc

Per la consegna dell'ordine di massa, può essere facoltativa con termini di exwork, FOB, CNF, CIF in aereo o via mare basato sullo spedizioniere del compratore o il nostro

### **Contattaci:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939.



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).



**Lyon Chang.**