

## **Ruota di tolleranza zero della pietra del diamante del diamante del tamburo di rettifica dell'elettroplamazione 25mm con connettore M14 100 #**

### **ProdottoDescrizione:**

Le ruote di macinazione del tamburo del diamante elettroplate sono utilizzate per l'ideale per calcestruzzo, granito, marmo, piastrelle di granito, piastrelle di marmo, travertino, terrazzo, piastrelle di ceramica, piastrelle in porcellana, macinazione e fresatura artificiali e naturali. Eccellente per fare un cerchio interno, ovale o arco interno. Le ruote a tamburo diamante elettrolited high-tech hanno un buon effetto di taglio e una lunga vita lavorativa. **(25mm. Tamburo di rettifica elettroplagatura Con M14)**

1. **Zero Tamburo di macinazione** sono principalmente utilizzati per la macinazione del foro, l'ancora e il buco cieco. Questo è il modo più efficace per macinare e lucidare il raggio stretto.

2. Essere progettato per la rimozione delle scorte sul marmo di granito macinando via la pietra in eccesso.

3. **25mm. Tamburo di rettifica elettroplagatura Con M14.** è il modo più veloce per rimuovere il materiale dopo aver tagliato i fori del lavandino.

4. Sono utilizzati per applicazioni di rettifica molto aggressive e rimozione di stock su materiali di varietà, tra cui granito, calcestruzzo, calcare, marmo, blocco, terrazzo e altro ancora.

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**boreway**®



**Specifica:**

I seguenti siamo **25mm. Tamburo di rettifica elettroplagatura Con M14.** Le specifiche normali:

<b>Diametro</b>	<b>Segmento Lunghezza</b>	<b>Connettore /Foro</b>
25mm.	40mm.	M14.

Altre specifiche:

<b>Diametro</b>	<b>Lunghezza del segmento.</b>	<b>Foro</b>
25mm. (1 ")	35mm. 40mm. 45mm.	M14. M16. 5/8 "-11. 1/2 "G.
50mm. (2 ")		
75mm. (3 ")		
100mm. (4 ")		

Altre dimensioni possono essere personalizzate.

**Vantaggi:**

- 1. Uso:** Uso bagnato e asciutto
- 2. Applicazione:** Granito e altra pietra dura
- 3. Discussione:** M14, 5/8 "-11, montaggio a gas 1 / 2G, ecc.
- 4. Caratteristica:** Comodo per la rimozione del raffreddamento e dei rifiuti (foro dell'acqua)
- 5.** Eccellente per fare un cerchio interno ovale o arco.

**6.**Le ruote a tamburo diamante elettroplated high-tech hanno un buon effetto di taglio e una lunga durata della vita.

**25mm. Tamburo di rettifica elettroplagatura Con M14.**La ruota del tamburo di macinazione è molto nitida e applicabile per la lavorazione della macinazione del granito, del marmo, del piano di lavoro artistico artificiale.






Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

### Applicazione:

**25mm. Tamburo di rettifica elettroplagatura Con M14.**per la macchina per la macchina e l'angolo CNC.

**25mm. Tamburo di rettifica elettroplagatura Con M14.** è il modo più veloce per rimuovere il materiale dopo aver tagliato i fori del lavandino con una lama di diamanti, o per modellare un raggio sul bordo esterno.



**Chi siamo:**



### **Imballaggio e consegna:**

1. Imballaggio in custodie in cartone
2. Dy Air / Sea per merci in batch, aeroporto / porto che riceve
3. less di 45 kg, generalmente consegna da espresso (porta a porta)
4. Quando gli utensili sono in grandi quantità, stanno imballando in casi di legno



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



## Nostro servizio:

1. Quantità di ordine basso: può soddisfare l'ordine di prova di cui hai bisogno.
2. Consegna veloce: otteniamo grandi sconti da spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i tuoi campioni o disegni.
4. Di buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

## FAQ:

### **1. Come possiamo conoscere la qualità, se vogliamo ordinare i tuoi prodotti?**

Per favore, provali con un ordine molto piccolo, allora conoscerai la qualità. Attualmente, così tante persone al mondo utilizzano prodotti cinesi, a causa dell'elevata qualità e dei prezzi più competitivi. Siamo produttori professionali nella fornitura di utensili diamantati per oltre 8 anni. Comunque, confermando la qualità dei nostri prodotti, sarà necessario un piccolo ordine di prova per i test.

### **2. Ti offri campioni gratuiti?**

Non offriamo campioni gratuiti, in base alle nostre numerose esperienze di esperienza, pensiamo che le persone ottengano i campioni pagando, adoreranno e apprezzeranno più ciò che ottengono. Ma siamo disposti a dare ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale che sono usati per fare un test. È molto importante darci feedback, lo apprezziamo.

### **3. La tua azienda accetta su misura?**

Sicuramente, lo accettiamo. Compreso il differenziale, la grinta ecc. Siamo un LSO può contrassegnare il tuo stessologo e il marchio sul pad. Qualsiasi nuovo prodotto non vuoi che produciamo per te, inviaci solo il tuo disegno o il campione, produrremo lo stesso. Non venderemo questo tipo di prodotti ad altri clienti solo se otteniamo il permesso.

### **La logistica:**

Esempio di ordine dell'ordine da DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS ecc

Per la consegna dell'ordine di massa, può essere facoltativa con termini di exwork, FOB, CNF, CIF in aereo o via mare basato sullo spedizioniere del compratore o il nostro

### **Contattaci:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939.



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).



**Lyon Chang.**

**Discussione:** M14, 5/8" -11, raccordo a gas 1 / 2G, ecc.

Eccellente per fare un cerchio interno ovale o arco.

Le ruote del tamburo diamante elettrolited high-tech hanno un buon effetto di taglio e una lunga vita lavorativa.

Eccellente per fare un cerchio interno ovale o arco.

Le ruote a tamburo diamante elettroplated high-tech hanno un buon effetto di taglio e una lunga durata della vita.