Introduzione:

3 "8pcs diamante convex pad lucidatura ciotola tipo di arco use per una varietà di forme di pietra naturale o processo di lucidatura della pietra artificiale può anche essere utilizzato per la pulizia, la riparazione e l'aggiornamento delle pietre decorative. Può essere flessibile con esigenze e abitudini in varie smerigliatrici manuali, macchine ristrutturate a pavimento, levigatrici ceramiche, smerigliatrici, rettificatrici per orizzonte. Ordine stridente:Dal numero di risoluzione da grossolano a fine, il ultimo polacco,Fino a Superare lucidatura effetto.

caratteristica:

1. Ampiamente usato nella lavorazione della pietra, trattamento del pavimento, industria di produzione di piastrelle di ceramica.
2.Good nitidezza e durevole, qualità stabile, lunga durata, alta efficienza, buona lucidatura della superficie, non tossico non sbiadiscono.
3. Può essere flessibile con i bisogni e le abitudini di varie smerigliatrice a mano, macchina rinnovata a terra, macchina per lucidare ceramicae.

Specifica:

Di seguito sono riportate le specifiche generali Diametro convesso del disco per lucidatura

Diametro	Spessore		Grana n.	Connessione
	Handheld	Pavimentazione		
80mm (3 ")	2-3.5mm	8-12mm	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 # 1500 #, 3000 #, Buff	velcro
100mm (4 ")				
125mm (5 ")				
150mm (6 ")				
180mm (7 ")				

Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.

Immagine:

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Indirizzo: città di Shuitou, Quanzhou, Fujian, Cina
Codice postale: 362342
TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp: + 86-18650679939
Email: boreway02@boreway.net