

## Introduzione:

Tamponi per lucidatura bagnati del diamante del legame di rame a 3 pollici del gancio e del ciclo per il pavimento concreto del cemento di terrazzo. Questi tamponi per lucidatura con diamante di rame possono essere usati umidi. Utilizzare la grana da 30, 50, 100, 200 per modellare e avviare il processo di lucidatura. Passeranno senza problemi ai pad di lucidatura a 400 grit standard per completare lo smalto.

## Vantaggio:

1. Solo uso
2. Hook and Loop
3. Velocità massima: 4500 giri / min
4. Migliore uso di marmo e cemento di granito

## Specifica:

specificazione di Rilievi di lucidatura bagnati diamante di legame in rame del gancio e del ciclo di 3 pollici


diametro (pollici / mm)	Spessore (mm)	grinta
3 "/ 80mm	3,0 millimetri	30 #, 50 #, 100 #, 200 #, 400 #
4 "/ 100mm		
5 "/ 125mm		

Altri spessori e diametri possono essere personalizzati in base alle necessità.

## Immagine:


Tamponi per lucidatura bagnati del diamante del legame di rame a 3 pollici del gancio e del ciclo per il pavimento concreto del cemento di terrazzo

**boreway**®




**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®




**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Contattaci:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Indirizzo:** Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

**Codice postale:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86.990.206

**FAX:** (+86) 595-86.990.220

**WhatsApp:** + 86-18650679939

**E-mail:** borewa02@boreway.net