


Disco da taglio circolare da 4 pollici 105mm con diamante da taglio con diamante da 105 mm per calcestruzzo di piastrelle in marmo di granito

Vantaggio:


1. Utilizzare un diamante di alta qualità
2. Utilizzare un collante di buona qualità
3. Controllo di qualità rigoroso su ogni processo di produzione
4. Collaborazione con esperti universitari di ricerca tecnologica e formula

Questa lama di tipo è la scelta migliore per il taglio del granito.



Taglio vivo, nessun chip

Introduzione:



Lama da taglio circolare diamantata da 105 mm con lama diamantata Turbo Taglio a

secco e ad umido di vari gradi di durezza di granito, marmo e altre pietre, vari tipi di piastrelle in ceramica, ceramica, pietra artificiale, cemento e altri materiali da costruzione.

Specifica:

Di seguito sono riportate le specifiche normali **Lama da taglio circolare diamantata da 105 mm con lama diamantata Turbo:**

Diametro		Foro	Segmento		4	105	16/20 22.23 25,4 50	8/10/12
pollice	mm	Dimensioni (mm)	Altezza (mm)					
4.3	110	8/10/12						
4.5	115	8/10/12						
5	125	8/10/12						
6	150	8/10/12						
7	180	8/10/12						
8	200	8/10/12						
9	230	8/10/12						

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la richiesta del cliente.

Fabbrica = Controllo qualità = Prezzo competitivo = Tecnologia propria = OEM

Support Sample Processing Customization

Style and Specifications



Contact Salesman

Due to the large number of product specifications and styles, in order to avoid conflicts, please contact the salesman before placing the order.

1

Provide Samples

The manufacturer supports the sample processing and customization, and the buyer provides the sample first to communicate the production requirements.



2



Mail Samples

According to the buyer's demand for proofing, the manufacturer needs the buyer to pay the proofing fee first, and the sample fee will be returned after the order is concluded.

3

Generate Order

The buyer receives the sample. If satisfied, place an order for batch production. After confirming the receipt, contact the salesman to return the proofing cost.



4

Attenzione quando si usa:

1. Prima dell'installazione della lama della sega, rimuovere gli inquinanti che aderiscono alla lama e alla flangia, durante l'installazione della lama della sega, la direzione contrassegnata deve essere mantenuta coerente con la rotazione la direzione degli utensili elettrici e la flangia devono essere fissati mediante una chiave fissata agli utensili elettrici
2. Non utilizzare alcuna lama che è stata deformata per essere stata premuta o danneggiata
3. Durante il funzionamento, l'operatore deve indossare casco di sicurezza, calzature e occhiali protettivi, guanti protettivi, inoltre, se necessario, l'operatore deve utilizzare tappi per le orecchie, maschera e così via
4. Gli utensili elettrici devono avere una copertura protettiva

applicazioni:

Lama da taglio circolare diamantata da 105 mm con lama diamantata Turbo Taglio a secco e ad umido di vari gradi di durezza di granito, marmo e altre pietre, vari tipi di piastrelle in ceramica, ceramica, pietra artificiale, cemento e altri materiali da costruzione.



Granite



Marble



Concrete



Porcelain tile



Ceramic



Engineered stone

Uso sinterizzato a caldo, asciutto o bagnato!

Lama da taglio circolare diamantata da 105 mm con lama diamantata Turbo

Our factory use original high grade diamond



pk

Other factory mix second diamond selected from waste segment




Our blade cutting effect



pk


Other supplier blade cutting effect



Macchina applicazioni:

Lama da taglio circolare diamantata da 105 mm con lama diamantata Turbo

uso per smerigliatrice angolare, sega circolare, sega per muratura, sega circolare



Effetto di taglio:



Prodotti correlati:



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Disco da taglio per segmenti stampati a caldo da 5 pollici




Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Lame per sega segmentate diamantate a taglio trasversale

Riguardo a noi:



● Cold Press Mschine



● Fill The Mold




● Hot Press Machinery



● Remove The Mold




● The Product Polishing



● Packing







Imballaggio & Consegna:

PS:

1. Strumenti di imballaggio in scatole di cartone
2. Per via aerea / marittima per merci in lotti, ricezione aeroporto / porto
3. Meno di 45 kg, generalmente consegna espressa (Porta a porta)
4. Quando gli utensili sono in grandi quantità, vengono imballati in casse di legno



Nostro servizio:

1. Quantità di ordine bassa: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna veloce: riceviamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

FAQ:

1. Se vogliamo ordinare il tuo prodotto, come facciamo a sapere la tua qualità?

Puoi testare con un piccolo ordine e poi conoscerai la qualità. Al giorno d'oggi, molte persone nel mondo usano i prodotti cinesi per la loro alta qualità e prestazioni ad alto costo. Siamo un produttore professionale di utensili diamantati con oltre 8 anni di esperienza nella produzione.

2. Potete fornire campioni gratuitamente?

Non forniamo campioni gratuiti. Sulla base di anni di esperienza, crediamo che i clienti li vorranno per la loro qualità affidabile. Acquistando campioni, li apprezzeremo e li apprezzeremo e li faremo ottenere di più. Siamo pronti a offrire ai nostri potenziali clienti uno

sconto speciale sui campioni. È molto importante che tu ci dia un feedback e lo apprezzeremo.

3. La tua azienda accetta la personalizzazione?

Naturalmente accettiamo la personalizzazione. Compresi diversi colori, oggetti da tagliare, ecc. Possiamo anche etichettare la vostra etichetta e il marchio dell'azienda. Se vuoi che realizziamo nuovi prodotti per te, inviaci i tuoi prodotti. Che si tratti di disegni o campioni, abbiamo la capacità di produrre gli stessi prodotti. Non venderemo questi prodotti ad altri, solo i clienti possono ottenere l'autorizzazione.

Notare che:

Si prega di utilizzare una macchina saldata ad argento ad alta frequenza anziché il fuoco per effettuare la brasatura, il tempo di saldatura è di pochi secondi, altrimenti il diamante all'interno dei segmenti sarà probabilmente danneggiato dall'alta temperatura, quindi le prestazioni di taglio saranno ridotte!

Contattaci:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86.990.220



Cellulare / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com



Lyon Chang