

Introduzione:

1. i rilievi di lucidatura del diamante di 4 pollici 100mm 5 punti possono i tipi di lucidatura facili e veloci di pietra naturale, pietra artificiale, di ceramica, di calcestruzzo, ecc;
2. Lo spessore standard di questi tamponi di lucidatura è di 4,3 mm, il diametro è di 4 pollici 100 mm, 1 set di pastiglie comprende 5 pezzi, la grana sono 1 #, 2 #, 3 #, 4 # e 5 #;
3. Ci sono tre tamponi per lucidatura di diamante di qualità (Premium, Standard, Economico) disponibili da boreway, non confondere questi pad con pastiglie a basso costo. Colore codificato per una facile identificazione. Supporto in velcro per cambi rapidi del pattino;
4. Anche i tamponi di lucidatura BUFF potrebbero essere forniti, potrebbe rendere i materiali più luminosi.

Caratteristiche:


1. Facile da usare, l'efficienza di lucidatura è più veloce;
2. Il logo potrebbe essere personalizzato dopo la comunicazione;
3. La polvere e il diamante della resina di alta qualità sono adottati;
4. Con i pad BUFF, la luminosità della lucidatura è superiore a 95 glossness;
5. Adotti il panno appiccicoso di nylon di alta qualità, l'adesione è buona e il riutilizzabile non è facile da danneggiare.

Specifica:

Modello	Diametro	Spessore	Grinta	Classe di qualità	Applicabile	Titolare
BW-DPP-W-SY4005	100 millimetri	4,3 millimetri	1 # 2 # 3 # 4 # 5 #	premio Standard Economico	Pietra naturale Pietra artificiale Calcestruzzo Ceramica	velcro

Altri spessori e diametri possono essere personalizzati in base alle necessità.


Immagini:



boreway®



boreway®



boreway®



boreway®





Se vuoi saperne di più immagini, non esitate a contattarci.

Contattaci:

Fujian Nanang Boreway Machinery Co., Ltd.

Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86.990.220

WhatsApp: + 86-18359335376

Facebook: ChoisDong

E-mail: boreway05@boreway.net