

Introduzione:

Pad abrasivo flessibile da 4 pollici 100 mm è autoadesivo sul telaio e sulla piastra di levigatura posteriore e adatto per la macinazione di pietra, piastrelle di fondo, ceramica. Può anche essere utilizzato per la lavorazione, la riparazione e la ristrutturazione di marmo, cemento, pavimento in cemento, terrazzo, vetroceramica, pietra artificiale, piastrelle, piastrelle smaltate, piastrelle vetrificate. Grana disponibile: 50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #. Velocità consigliata: 4500 RPM per la lucidatura del granito e 2000 RPM per la lucidatura del marmo.

caratteristica:

1. Velocità massima 4500 RPM.
2. Durata della vita Long e prestazione stabile;
3. Forte forza di macinazione, buona durata.
4. Eccellente chiarezza, brillantezza, grado morbido.

Specifica:

specificazione di Smerigliatrice ad angolo flessibile del rilievo della macinazione di 4inch 100mm per lucidatura di calcestruzzo del granito:

Materiale	Diametro	Grana n.	Classe di qualità	Applicabile	Titolare
Diamante e resina	100 millimetri	50 # 100 # 200 # 400 # 800 # 1500 # 3000 #	premio Standard Economico	Pietra naturale Pietra artificiale calcestruzzo Ceramica	velcro

Altri spessori e diametri possono essere personalizzati in base alle necessità.

Immagine:

Smerigliatrice d'angolo asciutta flessibile del rilievo della macinazione di 4inch 100mm per lucidatura di calcestruzzo del marmo del granito



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Se tu siamo interessante in nostro prodotti, clicca qui [Tampone per lucidatura al diamante.](#)

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Indirizzo: città di Shuitou, Quanzhou, Fujian, Cina
Codice postale: 362342
TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp: + 86-18650679939
Email: boreway01@boreway.net