

Descrizione del prodotto:

4 pollici 100mm Legame di resina umido o secco [Diamond Polishing Pad per granito Marble Stone](#), Questo tipo di [Diamond Polishing Pad](#) Sadatta per pietre, granito pietra artificiale, per favore levigare o lucidare da grossolana a fine.

caratteristica:

1. Macinazione o lucidatura a secco o umida
2. Convenientemente per il posto di lavoro senza acqua
3. La polvere diamantata industriale di alta qualità mescolata con il legame di resina fornisce un funzionamento ad alta efficienza e una lunga durata
4. Pastiglie con supporto in nylon velcro per soddisfare le diverse esigenze di rettifica a mano, macchina per la ristrutturazione del pavimento, lucidatrice per ceramica. Cambio veloce

Specifica:

Diametro: 100MM / 4 "

Graniglie di diamante: 1500 #


Diametro interno: 10MM-11MM

Spessore lavorabile: 3MM

Immagini:

4inch [Legame di resina Diamond Polishing Pad per granito Marble Stone](#)

boreway®




Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top



www.diamondtools.top

1500



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

Più prodotti correlati, Pls clicca qui [Tamponi per lucidatura al diamante](#)

Imballaggio & Spedizione:

Tampone per lucidatura Diamond Bond in resina imballaggio nel cartone.
Possiamo anche imballare la smerigliatrice elettrica in base alle vostre esigenze.
Specifiche speciali devono essere negoziata con noi prima il consegna Data

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina.

Codice postale: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contatto: Ally Huang

Mobile / WhatsApp: 0.086-13559599186

wechat: boreway 05

Facebook: 13559599186

E-mail: boreway05@boreway.net

Sito web: <http://www.diamondtools.top>

<http://www.fordiamondtools.com>

